Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

LEDriving SL W21W/5W YELLOW

Substituição ideal para qualquer veículo

Adequada para várias aplicações de exterior em veículos
Disponível em Âmbar

Substitui lâmpadas convencionais W21W5W
Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play

A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas
4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

Substituição LED adequada para W21/5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL W21W/5W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais W21W/5W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

Dados t&#65533;cnicos

	Informação de Produto			Dados elétricos		
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Referência do pedido**	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
LEDriving SL ≙ W21/5W	7515DYP	Off-road ≙ W21/5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	1,8 W	120 V	130/080 W

		Dados fotométricos		Dimensões e peso	Vida útil		Atributos
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**
LEDriving SL ≙ W21/5W	13,5 V	55/10 lm	±25 %	2000 mm	1500 h	4000 h	LED [1)]

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
LEDriving SL ≙ W21/5W	09-02-2024	4052899520653 | 4062172152303	Lead	7439-92-1

Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving SL ≙ W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f | 0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872

[1)] Light-emitting diode lamp

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Download Data

	Arquivo
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança
Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados