Ficha t&#65533;cnica do produto

LEDriving SL W21W YELLOW

Substituição ideal para qualquer veículo

Adequada para várias aplicações de exterior em veículos
Disponível em Âmbar

Substitui lâmpadas convencionais W21W
Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play

A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas
4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para W21W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL W21W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais W21W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7505DYP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ W21W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	2 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	140 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	55 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±25 %
Cor da luz do LED	amarelo

Dimensões e peso



Diâmetro	2000 mm
Peso do produto	1200 g
Comprimento	475 mm

Vida útil

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Informação adicional do produto

Casquilho	W3x16d

Atributos

Tecnologia	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7505DYP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	09-02-2024
Primary Article Identifier	4062172149273 | 4062172401593
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	242dbb41-1832-44be-a6e6-faceaa8bb4e0

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172149273	LEDriving SL ≙ W21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm^3	36.00 g
4062172149280	LEDriving SL ≙ W21W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm^3	215.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Instruções de segurança
Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa&#65533;&#65533;es sobre aplica&#65533;&#65533;es
Para obter mais informa&#65533;&#65533;es sobre aplica&#65533;&#65533;es e gr&#65533;ficos acesse a ficha t&#65533;cnica do produto.

Retrata&#65533;&#65533;o
Sujeito a altera&#65533;&#65533;o sem pr&#65533;vio aviso. Sempre utilize a vers&#65533;o mais recente.

OSRAM

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados