Ficha t&#65533;cnica do produto

LEDriving SL W5W RED

Substituição ideal para qualquer veículo

Adequada para várias aplicações de exterior em veículos
Disponível em Vermelho

Substitui lâmpadas convencionais W5W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play

A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas
4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

Substituição LED adequada para W5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL W5W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais W5W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	2825DRP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ W5W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/interior

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	0.8 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	0.60 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	15 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±25 %
Cor da luz do LED	vermelho

Dimensões e peso



Diâmetro	10.0 mm
Peso do produto	1.94 g
Comprimento	26.8 mm

Vida útil

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Informação adicional do produto

Casquilho	W2.1x9.5d

Atributos

Tecnologia	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

Referência do pedido	2825DRP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150316 | 4062172401692
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1c4e9be1-c3b2-4d06-8a9b-ac63609c2e8a

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172150316	LEDriving SL ≙ W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm^3	15.00 g
4062172150323	LEDriving SL ≙ W5W	Shipping carton box 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm^3	109.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança
Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados