

# LEDDriving SL P13W

Substituição ideal para qualquer veículo



**Adequada para várias aplicações de exterior em veículos**

Disponível em Branco Frio



**Substitui as lâmpadas convencionais P13W**

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



**A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas**

4 anos de garantia (aceda a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



### Substituição LED adequada para P13W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL P13W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais P13W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

# Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados elétricos		
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
LEDriving SL $\hat{=}$ P13W	828DWP	Off-road $\hat{=}$ P13W	Usado principalmente para aplicações de luz de condução diurna	1.90 W	120 V	160 W

Descrição do produto	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Dados fotométricos	Dimensões e peso		Vida útil	
			Fluxo luminoso	Comprimento	Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc
LEDriving SL $\hat{=}$ P13W	$\pm 10$ %	13,5 V	130 lm	483 mm	2300 mm	1500 h	4000 h

Descrição do produto	Informação adicional do produto	Atributos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Casquilho	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving SL $\hat{=}$ P13W	PG18.5d-1	LED <sup>1)</sup>	07-03-2024	4062172150279   4062172401432

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL $\hat{=}$ P13W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download Data

## Arquivo



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.