

TYREinflate 200



Tempo de compressão rápido

Encha o pneu até à pressão desejada em cerca de 4.5 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrola/desenrola para um cabo bem enrolado



Inclui kit adaptador de três peças

Para encher bicicletas, bolas e outro insufláveis



Compressor de pneus rápido com cabo de enrolar

O compressor analógico de pneu OSRAM Tyreinflate 200 enche um pneu de 13" desde vazio em até 4,5 minutos**. Tem um grande botão liga/desliga para facilitar o uso. O seu design estável mantém o compressor imóvel durante o uso.

Alimentado por uma tomada de 12 V no carro, o longo cabo de alimentação de 3 m do Tyreinflate 200 facilita o acesso a todos os pneus ao redor dos veículos. Mostra leituras de pressão em kPA, bar e PSI. Inclui compartimento de armazenamento para os pipos das válvulas do pneu quando em uso.

É fornecido com um conjunto de três adaptadores para uso com pneus de bicicleta, pneus de motociclos, bolas e outros insufláveis.

** com base na compressão de um pneu vazio de 13 " a 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados elétricos	Dados de produto adicionais	Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tensão nominal	Tipo de ecrã	Fusível	Lista de substâncias candidatas Substância 1
TYRE inflate 200	11.1 V	Analogue	10 A	Lead

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 200	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

* para condições precisas, por favor, acesse a: www.osram.com/am-guarantee

** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

Conselhos de aplicação:
Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.