

TYREinflate 200




Tempo de compressão rápido

Encha o pneu até à pressão desejada em cerca de 4.5 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrola/desenrola para um cabo bem enrolado



Inclui kit adaptador de três peças

Para encher bicicletas, bolas e outro insufláveis



Compressor de pneus rápido com cabo de enrolar

O compressor analógico de pneu OSRAM Tyreinflate 200 enche um pneu de 13" desde vazio em até 4,5 minutos**. Tem um grande botão liga/desliga para facilitar o uso. O seu design estável mantém o compressor imóvel durante o uso. Alimentado por uma tomada de 12 V no carro, o longo cabo de alimentação de 3 m do Tyreinflate 200 facilita o acesso a todos os pneus ao redor dos veículos. Mostra leituras de pressão em kPA, bar e PSI. Inclui compartimento de armazenamento para os pipos das válvulas do pneu quando em uso. É fornecido com um conjunto de três adaptadores para uso com pneus de bicicleta, pneus de motocicletas, bolas e outros insufláveis. ** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto






Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos	Dimensões e peso			Informação adicional do produto	Atributos
	Tensão nominal	Altura	Largura	Comprimento	Tipo de ecrã	Fusível
TYRE inflate 200	11,1 V	180,0 mm	79,0 mm	197,0 mm	Analogue	10 A

Descrição do produto	Categoria específica para o país	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Referência do pedido	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 200	OTI200	04-10-2022	4052899620209	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 200
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

* para condições precisas, por favor, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

Conselhos de aplicação:

Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.