Ficha t&#65533;cnica do produto

TYREinflate 200

Tempo de compressão rápido
Encha o pneu até à pressão desejada em cerca de 4.5 minutos**

Cabo de enrolar
Mecanismo de enrola/desenrola para um cabo bem enrolado

Inclui kit adaptador de três peças
Para encher bicicletas, bolas e outro insufláveis

Compressor de pneus rápido com cabo de enrolar

O compressor analógico de pneu OSRAM Tyreinflate 200 enche um pneu de 13" desde vazio em até 4,5 minutos**. Tem um grande botão liga/desliga para facilitar o uso. O seu design estável mantém o compressor imóvel durante o uso.Alimentado por uma tomada de 12 V no carro, o longo cabo de alimentação de 3 m do Tyreinflate 200 facilita o acesso a todos os pneus ao redor dos veículos. Mostra leituras de pressão em kPA, bar e PSI. Inclui compartimento de armazenamento para os pipos das válvulas do pneu quando em uso.É fornecido com um conjunto de três adaptadores para uso com pneus de bicicleta, pneus de motociclos, bolas e outros insufláveis. ** com base na compressão de um pneu vazio de 13 " a 2,41 BAR

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Tempo de enchimento do pneu	4.5 min
Pressão Máxima	5.5 bar
Comprimento da mangueira de ar	50 cm
Comprimento do cabo de alimentação	3.0 m
Dimensão do ecrã	50 mm
Unidades de Medição	PSI, kPa, bar
Precisão (bar)	±0.1 bar
Taxa de fluxo (l/min)	tbc

Informação geral do produto

Referência do pedido	OTI200

Dados elétricos

Potência nominal	120.00 W
Tensão nominal	11.1 V
Tensão de funcionamento	12 V
Fonte de alimentação	12 V Fused Plug

Physical Attributes & Dimensions

Comprimento	197.0 mm
Largura	79.0 mm
Altura	180.0 mm

Operating Conditions

Nível de ruído (dB)	90 dB

Additional product data

Tipo de ecrã	Analogue
Recomendado usar com	Car, Bicycle

Capabilities

Acessórios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusível	10 A

Environmental & Regulatory Information

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

Dados de Log&#65533;stica

C&#65533;digo do produto	Descri&#65533;&#65533;o do produto	Embalagem unit&#65533;ria (pe&#65533;as/unidade)	Dimens&#65533;es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172166515	TYRE inflate 200		- x - x -	17.21 dm^3	

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança
O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

Informação de legislação
Em conformidade com a CE e EAC

* para condições precisas, por favor, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

** com base na compressão de um pneu vazio de 13'' a 2,41 BARConselhos de aplicação:

Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados