

BATTERYcharge 904



Compatível com Start/Stop

Adequado para veículos com sistemas Start/Stop



Modo Inverno

Protege as baterias em baixas temperaturas



Ciclo de carregamento de 9 etapas

Para fácil carregamento de baterias de ácido de chumbo/AGM



Carregador de bateria e manutenção de bateria inteligente com ciclo de carregamento de várias etapas

O OSRAM BATTERYcharger 904 é um carregador inteligente de 4A para manutenção da bateria para veículos de 6V e 12V, incluindo motocicletas e a maioria dos veículos mais pequenos. Ciclo de carregamento de 7 etapas com o toque de um botão para baterias de lítio, com apenas um ciclo de 9 etapas em baterias de ácido de chumbo / AGM. Conecte e tranquilize-se, porque o carregador de bateria do carro está a fazer a manutenção da bateria do carro, pois ele ajusta-se automaticamente ao modo de manutenção de longo prazo quando a bateria está carregada. Inclui um visor digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de características de segurança, incluindo polaridade inversa e proteção contra curto-circuito.

Dados técnicos


Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Carregador de bateria inteligente
---	-----------------------------------

Dados elétricos

Valor de carga (até)	4.0 A
Carga de manutenção (até)	2.0 A
Capacidade máxima da bateria para carregar	90 Ah
Capacidade mínima da bateria para carregar	n/a

Dimensões e peso



Comprimento	1460 mm
Largura	850 mm
Altura	510 mm
Comprimento do cabo de alimentação	1.5 m
Comprimento do cabo das abraçadeiras	1.5 m

Informação adicional do produto

Recomendado usar com	Motorcycle, Car
Níveis: Lead, AGM, EFB	9
Níveis: lítio	7
Conexão de bateria	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620520

Ficha t cnica do produto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b



Detail

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620520	BATTERY charge 904	Folding carton box 1	118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm ³	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904	Shipping carton box 4	258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm ³	3149.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

