

BATTERYcharge 906



Compatível com Start/Stop

Adequado para veículos com sistemas Start/Stop



Modo Inverno

Proteje as baterias em baixas temperaturas



Ciclo de carregamento de 9 etapas

Para fácil carregamento de baterias de ácido de chumbo/AGM



Carregador de bateria e manutenção de bateria inteligente com ciclo de carregamento de várias etapas

O OSRAM BatteryCharger 906 é um carregador inteligente de 6A e para manutenção de bateria para veículos de 6 V e 12 V, incluindo a maioria dos veículos e carrinhas. Ciclo de carregamento de 7 etapas com o toque de um botão para baterias de lítio, com apenas um ciclo de 9 etapas em baterias de ácido de chumbo/AGM. Inclui um visor digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de características de segurança, incluindo polaridade inversa e proteção contra curto-circuito. Certifique-se de que o carregador está a fazer a manutenção da bateria do carro, pois ela muda automaticamente para o modo de manutenção de longo prazo quando a bateria do carro estiver totalmente carregada.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto | Dados elétricos | | |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------|--|
| | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Valor de carga (até) | Carga de manutenção (até) | Capacidade máxima da bateria para carregar |
| BATTERY charge 906 | Carregador de bateria inteligente | 6.0 A | 3.0 A | 110 Ah |

| Descrição do produto | Capacidade mínima da bateria para carregar | Dimensões e peso | | | |
|----------------------|--|------------------|---------|--------|------------------------------------|
| | | Comprimento | Largura | Altura | Comprimento do cabo de alimentação |
| BATTERY charge 906 | n/a | 1850 mm | 1060 mm | 700 mm | 1.5 m |

| Descrição do produto | Comprimento do cabo das abraçadeiras | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| BATTERY charge 906 | 1.5 m | 07-03-2024 | 4052899620537 | Lead |

| Descrição do produto | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| BATTERY charge 906 | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a |

Download Data

| Arquivo | |
|---|--|
|  | User instruction BATTERYcharge |
|  | Movie application BatteryCharge How to Video (EN) |
|  | Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN) |

Informação de legislação

*para condições precisas, acesse a :

www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.