Ficha t❓cnica do produto

BATTERYcharge 906

Compatível com StartStop
Adequado para veículos com sistemas Start/Stop

Modo Inverno
Proteje as baterias em baixas temperaturas

Ciclo de carregamento de 9 etapas
Para fácil carregamento de baterias de ácido de chumbo/AGM

Carregador de bateria e manutenção de bateria inteligente com ciclo de carregamento de várias etapas

O OSRAM BatteryCharger 906 é um carregador inteligente de 6A e para manutenção de bateria para veículos de 6 V e 12 V, incluindo a maioria dos veículos e carrinhas. Ciclo de carregamento de 7 etapas com o toque de um botão para baterias de lítio, com apenas um ciclo de 9 etapas em baterias de ácido de chumbo/AGM. Inclui um visor digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de características de segurança, incluindo polaridade inversa e proteção contra curto-circuito. Certifique-se de que o carregador está a fazer a manutenção da bateria do carro, pois ela muda automaticamente para o modo de manutenção de longo prazo quando a bateria do carro estiver totalmente carregada.

❓ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t﹟cnica do produto

Dados t﹟cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Carregador de bateria inteligente

Dados elétricos

Valor de carga (até)	6.0 A
Carga de manutenção (até)	3.0 A
Capacidade máxima da bateria para carregar	110 Ah
Capacidade mínima da bateria para carregar	n/a

Physical Attributes & Dimensions

Comprimento	185.0 mm
Largura	106.0 mm
Altura	70.0 mm

Dimensions & weight





Comprimento do cabo de alimentação	1.5 m
Comprimento do cabo das abraçadeiras	1.5 m

Additional product data

Recomendado usar com	Motorcycle, Car, SUV, Van
Níveis: Lead, AGM, EFB	9
Níveis: lítio	7
Conexão de bateria	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

﹟ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t﹟cnica do produto

Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a

Dados de Log﹟stica

C﹟digo do produto	Descri﹟﹟o do produto	Embalagem unit﹟ria (pe﹟as/unidade)	Dimens﹟es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620612	BATTERY charge 906		- x - x -	28.13 dm^3	

O c﹟digo do produto mencionado indica a quantidade m﹟nima a ser adquirida. Uma caixa unit﹟ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit﹟ria ou m﹟ltiplos da caixa unit﹟ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (ITA)
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (DE)

Informação de legislação
*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guaranteeConselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Informa﹟﹟es sobre aplica﹟﹟es
Para obter mais informa﹟﹟es sobre aplica﹟﹟es e gr﹟ficos acesse a ficha t﹟cnica do produto.

Retrata﹟﹟o
Sujeito a altera﹟﹟o sem pr﹟vio aviso. Sempre utilize a vers﹟o mais recente.

﹟ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

OSRAM

—

﹟ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados