

BATTERYstart 300

Arrancadores de bateria



Compatibilidade com o tamanho do motor

Para dar o arranque a veículos de 12 V com motores a gasolina de até 6 L e motores a diesel de 3 L



Potência da bateria

Potente bateria de lítio cobalto de 13,000 mAh



Função de Powerbank

A carregar dispositivos eletrónicos, incluindo smartphones e tablets



Arrancador de lítio compacto e potente com função de powerbank

O arrancador OSRAM BATTERYstart300 compacto de Lítio Cobalto LiCoO₂ para veículos pequenos e médios de 12V com motores a gasolina até 6L e motores a diesel de 3L. Mais pequeno em tamanho do que a maioria dos arrancadores, o BATTERYstart300 é uma solução compacta sem comprometer a potência. Inclui pinças de segurança inteligentes para manter o arrancador, o utilizador e o veículo seguros com polaridade inversa, proteção anti-pico e curto-circuito. É fornecido com uma luz LED brilhante e função de powerbank, que permite carregar dispositivos eletrónicos em qualquer lugar - basta conectar um carregador USB e o powerbank será ativado.

Dados técnicos


Informação de Produto

Eficiência	Better
Cilindrada recomendada do motor a gasolina (até)	6 l
Cilindrada recomendada do motor diesel (até)	3 l
Ficha USB 2.1A	2
Conexão de alimentação 12V	n/a

Dados elétricos

Amps de arranque	300
Amps pico	1500

Dimensões e peso



Comprimento	1680 mm
Largura	880 mm
Altura	330 mm

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	LiCoO2
Capacidade da bateria	13000 mAh
Tipo de Carregamento	Micro-USB
Tempo de carga	3 h
Função de powerbank	Sim

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024

Ficha t cnica do produto

Primary Article Identifier	4052899620483
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7



Detail



Detail



Detail



Detail

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620483	BATTERY start 300	Folding carton box 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	848.00 g
4052899620568	BATTERY start 300	Shipping carton box 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	3752.00 g

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Conselho de aplicação:
Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

