

BATTERYstart 400

Arrancadores de bateria



Compatibilidade com o tamanho do motor

Para dar o arranque a veículos de 12 V com motores a gasolina de até 8 L e a diesel de 4 L



Potência da bateria

Bateria de lítio cobalto de 16,800 mAh de alta potência



Função de Powerbank

A carregar dispositivos eletrónicos, incluindo smartphones e tablets



Arrancador de lítio compacto e potente com função de powerbank

O OSRAM BATTERYstart400 é um arrancador de lítio-cobalto LiCoO₂ de alta potência para veículos 12V até 8L com motores a gasolina e 4L a diesel. Compacto, sem comprometer a potência, o BATTERYstart400 cabe facilmente no porta-luvas do seu carro - tornando-o mais fácil de usar em caso de emergência. As pinças inteligentes do BATTERYstart400 têm proteção anti-pico, polaridade inversa e curto-circuito, mantendo-o, o carro e o arrancador seguros e em condições de funcionamento. Também inclui função de powerbank para carregar dispositivos eletrónicos, como telemóveis e tablets, e uma brilhante luz LED de trabalho. Ideal para todos os tamanhos de carros, SUVs, carrinhas e motociclos.

Dados técnicos


Informação de Produto

Eficiência	Best
Cilindrada recomendada do motor a gasolina (até)	8 l
Cilindrada recomendada do motor diesel (até)	4 l
Ficha USB 2.1A	2
Conexão de alimentação 12V	Sim

Dados elétricos

Amps de arranque	400
Amps pico	2000

Dimensões e peso



Comprimento	2120 mm
Largura	880 mm
Altura	300 mm

Informação adicional do produto


Tipo de pilha	LiCoO2
Capacidade da bateria	16800 mAh
Tipo de Carregamento	Micro-USB
Tempo de carga	4 h
Função de powerbank	Sim

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024

Ficha t cnica do produto

Primary Article Identifier	4052899620490
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4



Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620490	BATTERY start 400	Folding carton box 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm ³	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Shipping carton box 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm ³	5748.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Ficha técnica do produto

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM