


# LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03



**Sem erro**

Ignora a deteção de falha do veículo




**Sem cintilações**

Sem cintilação perturbadora no farol



**3 anos de garantia OSRAM, aceda a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas**

Para maior satisfação do cliente



### Tornando as melhorias LED a solução perfeita

O LEDDriving SMART CANBUS ignora o sistema de deteção de falha do veículo, ao utilizar uma lâmpada H7-LED retrofit. A unidade de controlo oferece uma instalação fácil e é adequada para a maioria dos modelos de veículos com sistema de deteção automática de falha de lâmpada. Uma característica adicional é a ausência de uma luz cintilante no farol do veículo. A OSRAM oferece 3 anos de garantia para este produto.

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	LEDSC03
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Acessórios para LEDs retrofit

Dados elétricos

Potência nominal	12,00 W
------------------	---------

Dimensões e peso



Peso do produto	220,80 g
Comprimento	82,0 mm

Vida útil

Vida estimada B3	2500 h
Vida estimada Tc	2500 h

Atributos

Tecnologia	LED accessories
------------	-----------------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDSC03
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4062172176491   4062172191203
Candidate List Substance 1	Lead

## Ficha técnica do produto





CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172176491	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Folding carton box 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm <sup>3</sup>	1097.00 g
4062172201070	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Shipping carton box 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm <sup>3</sup>	1199.00 g
4062172201087	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Shipping carton box 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm <sup>3</sup>	10269.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)

#### Informação de legislação

Apenas para aplicações em luzes de médios

O uso opcional de unidades de controlo canbus no caso de uma mensagem de erro no computador de bordo é recomendado, dependendo do equipamento do veículo.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

