

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03-1

Accessories for LED retrofit Lamps



Error message free

Bypasses the vehicle's error detection



Robusta e resistente

High-quality aluminum housing. Tested and validated with IP protection class IP54.




3-year OSRAM Guarantee2)

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Duopack

Two Canbus in one box



Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a fault in the exterior lighting when LED lamps are used. With the OSRAM LEDDriving Smart Canbus series, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting to LED lamps, as these have a lower current consumption than, for example, halogen lamps and therefore the vehicle's existing fault detection mechanism will be activated. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPS and LEDDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) or Automotive | OSRAM Automotive

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	LEDSC03-1
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Acessórios para LEDs retrofit

Dados elétricos

Potência nominal	12,00 W
------------------	---------

Dimensões e peso



Peso do produto	220,80 g
Comprimento	82,0 mm

Vida útil

Vida estimada B3	2500 h
Vida estimada Tc	2500 h

Atributos

Tecnologia	LED accessories
------------	-----------------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDSC03-1
----------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172278249
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Declaration No. in SCIP database

No declarable substances contained

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172278249	LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Folding carton box 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	549.00 g
4062172278256	LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Shipping carton box 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1199.00 g
4062172278263	LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Shipping carton box 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10269.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informação de legislação

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led

2) Para condições precisas, acesse a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM