Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

Cube VX80-SP




Feixe Spot
Concebido para iluminação de campo de longa distância. Para uma iluminação focalizada a longa distância do veículo.



Até 114 m de feixe de luz
Veja e seja visto com OSRAM



Aplicação de Luz de Trabalho
Aplicação versátil e flexível no uso. Fora de estrada (off-road), no terreno, no trabalho e nas horas vagas.



Design fino
Design fino para uma aparência discreta quando instalado no veículo

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto



Trazendo luz à vida com as luzes de trabalho e de condução OSRAM LEDriving

Iluminação considerável em campos escuros e caminhos na floresta, off-road e fora de trilhos batidos, isso pode ser obtido com a OSRAM LEDriving Cube VX80-SP. Com os seus 4 LEDs potentes de longa duração e alto desempenho, a OSRAM LEDriving Cube VX80-SP tem um alcance de até 114 metros e, portanto, oferece ao operador uma visibilidade impressionante no local de trabalho e no terreno. Mesmo com pouca luz e visibilidade reduzida devido a influências ambientais externas, a OSRAM LEDriving Cube VX80-SP com até 6.000 Kelvin pode fornecer condições semelhantes à luz do dia. Potência com até 1300 lumen de luminosidade com a mais alta eficiência óptica e distribuição de luz homogénea. Isso resulta na possibilidade de uma melhor visibilidade para si e uma melhor visibilidade do seu ambiente de trabalho, consequentemente também um aumento da segurança. A OSRAM LEDriving Cube VX80-SP impressiona com o seu potente desempenho e uma longa vida útil de até 5000 horas. Com aplicação versátil, desafia inúmeras influências ambientais e, graças aos materiais de alta qualidade como o invólucro de alumínio e as lentes estáveis de policarbonato, é particularmente leve e ao mesmo tempo robusta e resistente. A OSRAM LEDriving Cube VX80-SP foi testada e validada com a classe de proteção IP IP67 no nosso laboratório de simulação ambiental com certificação DIN para influências externas extremas relacionadas a água, poeira, impactos, calor, frio e vibração permanente. O driver integrado e o sistema de gestão térmica regulam a temperatura do refletor LED e podem assim evitar danos por sobreaquecimento. A proteção de polaridade inibe a polaridade errada da alimentação de tensão e pode, assim, evitar possíveis danos desligando automaticamente os LEDs. A OSRAM LEDriving Cube VX80-SP é um complemento eficaz e eficiente para o seu veículo. A OSRAM LEDriving Cube VX80-SP pode ser instalada em carros, camiões, máquinas agrícolas, veículos comerciais, veículos de construção, veículos off-road e quadriciclos2). A OSRAM LEDriving Cube VX80-SP é de aplicação versátil e flexível em uso. 2) Luzes de trabalho auxiliares sem aprovação ECE para serem usadas como luzes de trabalho e são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com StVZO §52 (7). No entanto, elas não podem ser ligadas e usadas durante a condução.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados t�cnicos

	Informação de Produto		Dados elétricos		Dados fotométricos	Informação sobre módulos LED
Descri��o do produto	**Referência do pedido**	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Fluxo luminoso**	**Número de LEDs por módulo**
Cube VX80-SP [1]	LEDWL101-SP	Aplicação de luzes de máximos adicional	12/24 V	20,00 W	1300 lm	4

	Vida útil	Atributos	Normas e Certificações		
Descri��o do produto	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Tipo de protecção**	**Selo de aprovação**	**Normas**
Cube VX80-SP [1]	5000 h	LED [2]	IP67	Aprovação E4	ECE R10

	Dados logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri��o do produto	**Código do material**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
Cube VX80-SP [1]	85122000900	16-02-2024	4062172141970	Lead

Descri��o do produto	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
Cube VX80-SP [1]	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	da99be55-f2a7-4897-aba9-94dfb3d43128

[1] Beam Pattern: Spot

[2] Light-emitting diode application

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDriving Cube WL VX80-SP
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	360 Degree Image LEDriving Cube VX80-SP LEDWL101-SP

Aviso legal:

1) Termos e condições precisos em: www.osram.com/am-guarantee

2) Luzes de trabalho auxiliares sem aprovação ECE para serem usadas como luzes de trabalho e são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com StVZO §52 (7). No entanto, elas não podem ser ligadas e usadas durante a condução.

Informa&#65533;&#65533;es sobre aplica&#65533;&#65533;es

Para obter mais informa&#65533;&#65533;es sobre aplica&#65533;&#65533;es e gr&#65533;ficos acesse a ficha t&#65533;cnica do produto.

Retrata&#65533;&#65533;o

Sujeito a altera&#65533;&#65533;o sem pr&#65533;vio aviso. Sempre utilize a vers&#65533;o mais recente.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados