

AirZing UV-Compact 1

OSRAM AirZing UV-Compact | Lâmpadas especiais



Dados técnicos

Informação de Produto

Taxa de fluxo de ar	14 m³/ h
Tipo de Filtro	No filter

Dados elétricos

Fonte de alimentação	USB-C
----------------------	-------

Dimensões e peso

Diâmetro	660 mm
Peso do produto	60000 g

Cores e materiais

Cor do produto	Cinza
----------------	-------

Informação adicional do produto

Nível de ruído (dB)	ZLOV1FD02120-000001
---------------------	---------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172192781
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abcbde9f-366c-4537-966b-70231c101969

Ficha técnica do produto



AirZing UV-Compact

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172192781	AirZing UV-Compact 1	Folding carton box 1	134 mm x 114 mm x 292 mm	4.46 dm³	565.00 g
4062172192798	AirZing UV-Compact 1	Shipping carton box 4	292 mm x 252 mm x 326 mm	23.99 dm³	3910.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.