

NIGHT BREAKER 200

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



Até 200% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 150 m de feixe de luz

Melhor visibilidade



Topo cromado e espelhado

Aspetto moderno



Até 20% luz mais branca

Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



A mais potente luz de halogéneo da OSRAM

Aceda ao próximo nível de luz: Com a NIGHT BREAKER 200 - a mais brilhante luz automóvel de halogéneo da OSRAM! Estas lâmpadas de farol de última geração impressionam com até 200% mais brilho e até 20% luz mais branca em comparação com o padrão mínimo legal e geram um feixe de luz de até 150m. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. A lâmpada ideal para condutores que apreciam a diferença que a potente iluminação automóvel faz. Disponível em H4, H7 e H11 com um novo topo cromado e espelhado.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados elétricos		
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
NIGHT BREAKER 200 H4	64193NB200	On-road	Lâmpada de halogéneo para farol	75 W;68 W ¹⁾	12,0 V	60/55 W
NIGHT BREAKER 200 H7	64210NB200	On-road	Lâmpada de halogéneo para farol	58 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W
NIGHT BREAKER 200 H11	64211NB200	On-road	Lâmpada de halogéneo para farol	62 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Dimensões e peso	Vida útil		Atributos
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 %;±15 %	13,0 mm	80 h; 200 h ²⁾	160 h; 400 h ²⁾	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾

Descrição do produto	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
NIGHT BREAKER 200 H4	H4	15-09-2023	4062172198158 4062172198110 4062172212281 4062172387439	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H7	H7	15-09-2023	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H11	H11	15-09-2023	4062172301886 4062172308236 4062172308212 4062172387675	




Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	In work
NIGHT BREAKER 200 H11	In work

¹⁾ Máximo

Ficha t cnica da fam lia de produto

- 2) Filamento 1
- 3) Halogen lamp

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

