

NIGHT BREAKER 200 H7

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



Até 200% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 150 m de feixe de luz

Melhor visibilidade



Topo cromado e espelhado

Aspetto moderno



Até 20% luz mais branca

Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



A mais potente luz de halogéneo da OSRAM

Aceda ao próximo nível de luz: Com a NIGHT BREAKER 200 - a mais brilhante luz automóvel de halogéneo da OSRAM! Estas lâmpadas de farol de última geração impressionam com até 200% mais brilho e até 20% luz mais branca em comparação com o padrão mínimo legal e geram um feixe de luz de até 150m. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. A lâmpada ideal para condutores que apreciam a diferença que a potente iluminação automóvel faz. Disponível em H4, H7 e H11 com um novo topo cromado e espelhado.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64210NB200
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	On-road
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	58 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Temperatura de cor	3550 K

Dimensões e peso



Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	12,50 g
Comprimento	59,0 mm

Vida útil

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	250 h

Informação adicional do produto

Ficha t cnica do produto

Casquilho	PX26d
-----------	-------

Atributos

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Normas e Certifica es

Categoria ECE	H7
Selo de aprova�o	Aprova�o E1

Categoria espec fica para o pa s

Refer�ncia do pedido	64210NB200
----------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Bundle 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	157.00 g
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo



360 Degree Image
360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM