

# NIGHT BREAKER 200 H11

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



#### Até 200% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



#### Até 150 m de feixe de luz

Melhor visibilidade



#### Topo cromado e espelhado

Aspetto moderno



#### Até 20% luz mais branca

Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



#### A mais potente luz de halogéneo da OSRAM

Aceda ao próximo nível de luz: Com a NIGHT BREAKER 200 - a mais brilhante luz automóvel de halogéneo da OSRAM! Estas lâmpadas de farol de última geração impressionam com até 200% mais brilho e até 20% luz mais branca em comparação com o padrão mínimo legal e geram um feixe de luz de até 150m. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. A lâmpada ideal para condutores que apreciam a diferença que a potente iluminação automóvel faz. Disponível em H4, H7 e H11 com um novo topo cromado e espelhado.

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Referência do pedido	64211NB200
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	On-road
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	62 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	5500 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1350 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Temperatura de cor	3600 K

### Dimensões e peso

Diâmetro	1200 mm
Peso do produto	2220 g
Comprimento	670 mm

### Vida útil

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	250 h

### Informação adicional do produto

Casquilho	PGJ19-2
-----------	---------

### Atributos

Tecnologia	HAL <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Normas e Certificações

Categoria ECE	H11
Selo de aprovação	Aprovação E1

## Ficha técnica do produto

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64211NB200
----------------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172301886   4062172308236   4062172308212   4062172387675
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172308212	NIGHT BREAKER 200 H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	136.00 g
4062172308229	NIGHT BREAKER 200 H11	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	767.00 g
4062172308236	NIGHT BREAKER 200 H11	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4062172308243	NIGHT BREAKER 200 H11	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm <sup>3</sup>	283.00 g
4062172308250	NIGHT BREAKER 200 H11	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

### Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Ficha t tcnica do produto

### Retrata

Sujeito a altera o sem pr vido aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.



# OSRAM