

# TYREinflate 2000



### Função de Powerbank

Pode ser usado para carregar diferentes dispositivos eletrónicos, como telemóveis, etc.



### Luz LED

Luz LED de alta qualidade para o visor e também para a função de lanterna.



### Digital & com Paragem automática (Auto Stop)

Visor retroiluminado digital e função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida.



### 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos.



### Compressor de pneus recarregável compacto

O OSRAM TYREinflate 2000 é um compressor para pneu recarregável, com visor digital retroiluminado, para medições de pressão mais fáceis e precisas e enchimento de pneus que exhibe valores de pressão em BAR, kPA e PSI. O OSRAM TYREinflate 2000 tem uma memória interna e graças à função de memória podem ser programados e armazenados até quatro valores diferentes para pneus diferentes. Também está equipado com uma função de paragem automática: o OSRAM TYREinflate 2000 pára automaticamente quando a pressão correta e pré-definida é atingida. Através do cabo USB incluído, o OSRAM TYREinflate 2000 é recarregável e não é necessária outra fonte de alimentação de 12V, portanto, não é apenas usado

para encher pneus de carros, mas também pode ser usado para encher pneus de bicicletas, scooters e motocicletas. O design leve e compacto do OSRAM TYREinflate 2000 torna-o ideal para uso em qualquer lugar e pode ser levado para quase qualquer lugar. Com bolsa de armazenamento incluída, basta guardá-lo no porta-luvas do carro numa bolsa ou numa mochila. Está incluído um suporte para montagem e armazenamento numa bicicleta. Graças à função de powerbank, o OSRAM TYREinflate 2000 também pode ser usado como um carregador para dispositivos eletrónicos como, por exemplo, um telemóvel. Além disso, a função de lanterna integrada pode fornecer iluminação à noite ou em más condições de iluminação. Também está incluído um conjunto de 2 adaptadores que podem ser usados como conectores para bicicletas, bolas e outros insufláveis com válvulas Presta.

A OSRAM oferece 2 anos de garantia\* neste produto.

\* para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Dados técnicos

Informação de Produto

Tempo de enchimento do pneu	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Pressão Máxima	120PSI / 8.3 bar
Comprimento da mangueira de ar	14.5 cm
Tempo de carga (h)	ca. 3 Hours
Dimensão do ecrã	30 x 155 mm
Unidades de Medição	PSI, kPa, bar
Precisão (bar)	0-1.5 PSI


Informação geral do produto

Referência do pedido	OTIR2000
----------------------	----------

Dados elétricos

Potência nominal	67.00 W
Tensão nominal	3.7 V
Tensão de funcionamento	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Fonte de alimentação	USB Cable

Características físicas e dimensões



Comprimento	70.0 mm
Largura	70.0 mm
Altura	170 mm

Operating Conditions

Nível de ruído (dB)	83 dB
---------------------	-------

Additional product data

## Ficha técnica do produto

Tipo de ecrã	Digital
Recomendado usar com	Bicycles, Motorbikes, Cars

### Capabilidades

Acessórios	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Fusível	18 A

### Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

#### Slimme extra's



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

#### Utilizzo semplice



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

#### Extras inteligentes



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

### Simple to use



ref\_pim\_amsproductinfographic S

### Funkcja powerbanku



ref\_pim\_amsproductinfographic S

### What's in the box?



ref\_pim\_amsproductinfographic S

### Sprytne dodatki



ref\_pim\_amsproductinfographic S

### Compresseur rechargeable



ref\_pim\_amsproductinfographic S

### Trucs et Astuces



ref\_pim\_amsproductinfographic S

### Wiederaufladbare Reifenpumpe



ref\_pim\_amsproductinfographic S

### Eenvoudig te gebruiken



ref\_pim\_amsproductinfographic S

### Función Powerbank



ref\_pim\_amsproductinfographic S



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

**Rechargeable tyre inflator**

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi < 3 mins  
Bicycle tyre from flat < 2 mins



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

**Powerbank funktion**



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

**Opladbare bandenpomp**

Robuust ontwerp om auto-, motor-, fiets- en scooterbanden op te pompen, waar u ook bent

Compact en lichtgewicht voor eenvoudig opbergen en vervoeren

Autoband oppompen 25-35psi < 3 minuten  
Fietsband(leeg) oppompen < 2 minuten



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

### Akumulatorowy kompresor do opon

Kompresor do pompowania opon samochodowych, motocyklowych, rowerowych i skuter w

Kompaktowy i lekki, latwy w przechowywaniu i transporcie

Dopompowanie samochodu przy 25-35 psi: <3 min  
Opona rowerowa od zera: <2 min



### Facile d'utilisation

Affichage digital

4 niveaux de pression programmables

Gonflage pr cis avec arr t automatique

Options d'unit s de pression en Psi, BAR et kPA



### Laddningsbar d ckkompressor

Robust design f r att fylla upp d ck f r bil, motorcykel, cykel och skoter - var du  n  r

Kompakt och smidig f r enkel f rvaring

Fyller bild ck 25-35psi p : <3 minuter  
Fyller cykeld ck p : <2 minuter



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

### Compressore per pneumatici ricaricabile

Design robusto per gonfiare pneumatici di auto, moto, biciclette e scooter ovunque tu sia

Compatto e leggero per un facile stoccaggio e trasporto

Ricarica auto di 25-35 psi: <3 min  
Pneumatico per bicicletta da piatto: <2 minuti



### Fonction Powerbank

Port USB 5V pour toute recharge rapide

Port USB 2.4A pour recharge de tout appareil mobile

Cable USB fourni

Capuchon anti poussiere



### Einfach zu bedienen

Gut lesbare digitale Anzeige

Memory Funktion um bis zu vier Werte zu programmieren

Digitaler Autostopp f r pr zises Aufpumpen

Druckanzeige in Psi, BAR und kPa



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

### Funzione powerbank

Porta di ricarica USB da 5 V per una ricarica rapida

Porta di ricarica USB da 2.4 A per caricare i dispositivi mobili

Cavo USB in dotazione

Attacchi con cappuccio antipolvere



### Prosty w użyciu

Czytelny wy wietlacz cyfrowy

Cztery programowalne ustawienia ci nienia

Funkcja Auto-Stop - automatyczne zatrzymanie po osi gni ciu odpowiedniego ci nienia

Ci nienie w jednostkach Psi, BAR i kPa



### Enkel att anv nda

L ttl st digital display

Fyra programmerbara tryckinst llningar

Digitalt autostopp f r exakt d cktryck

Tryckenheter: Psi, BAR och kPa



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

ref\_pim\_amsproductinfographic  
S

## Ficha técnica do produto

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172198769	TYRE inflate 2000	Folding carton box 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Shipping carton box 4	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm <sup>3</sup>	2782.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo
 User instruction TYREinflate 2000
 Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
 Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

#### Instruções de segurança

O produto pode atingir um nível de ruído de até 83 dB

#### Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

RoHS 2 2011/65/EU e RoHS 3 2015/863

Declaração de Conformidade REACH

MSDS (para baterias recarregáveis)

\* para condições precisas por favor aceda a: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

