

TYREinflate 2000



Função de Powerbank

Pode ser usado para carregar diferentes dispositivos eletrónicos, como telemóveis, etc.



Luz LED

Luz LED de alta qualidade para o visor e também para a função de lanterna.



Digital & com Paragem automática (Auto Stop)

Visor retroiluminado digital e função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida.



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos.



Compressor de pneus recarregável compacto

O OSRAM TYREinflate 2000 é um compressor para pneu recarregável, com visor digital retroiluminado, para medições de pressão mais fáceis e precisas e enchimento de pneus que exibe valores de pressão em BAR, kPA e PSI. O OSRAM TYREinflate 2000 tem uma memória interna e graças à função de memória podem ser programados e armazenados até quatro valores diferentes para pneus diferentes. Também está equipado com uma função de paragem automática: o OSRAM TYREinflate 2000 pára automaticamente quando a pressão correta e pré-definida é atingida. Através do cabo USB incluído, o OSRAM TYREinflate 2000 é recarregável e não é necessária outra fonte de alimentação de 12V, portanto, não é apenas usado para encher pneus de carros, mas também pode ser usado para encher pneus de bicicletas, scooters e motocicletas. O design leve e compacto do OSRAM TYREinflate 2000 torna-o ideal para uso em qualquer lugar e pode ser levado para quase qualquer lugar. Com bolsa de armazenamento incluída, basta guardá-lo no porta-luvas do carro numa bolsa ou numa mochila. Está incluído um suporte para montagem e armazenamento numa bicicleta. Graças à função de powerbank, o OSRAM TYREinflate 2000 também pode ser usado como um carregador para dispositivos eletrónicos como, por exemplo, um telemóvel. Além disso, a função de lanterna integrada pode fornecer iluminação à noite ou em más condições de iluminação. Também está incluído um conjunto de 2 adaptadores que podem ser usados como conectores para bicicletas, bolas e outros insufláveis com válvulas Presta. A OSRAM oferece 2 anos de garantia* neste produto.* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	OTIR2000
Tempo de enchimento do pneu	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Pressão Máxima	120PSI / 8.3 bar
Comprimento da mangueira de ar	14.5 cm
Comprimento do cabo de alimentação	N/A
Tempo de carga (h)	ca. 3 Hours
Dimensão do ecrã	30 x 155 mm
Unidades de Medição	PSI, kPa, bar
Precisão (bar)	0-1.5 PSI
Taxa de fluxo (l/min)	N/A

Dados elétricos

Potência nominal	67.00 W
Tensão nominal	3.7 V
Tensão de funcionamento	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Fonte de alimentação	USB Cable

Dimensões e peso



Comprimento	70.0 mm
Largura	70.0 mm
Altura	170 mm

Informação adicional do produto

Tipo de ecrã	Digital
Nível de ruído (dB)	83 dB
Recomendado usar com	Bicycles, Motorbikes, Cars

Atributos

Acessórios	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Fusível	18 A

Categoria específica para o país

Referência do pedido	OTIR2000
-----------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198769
Declaration No. in SCIP database	In work

Rechargeable tyre inflator

- Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are
- Compact and lightweight for easy storage and transportation
- Car top up of 25-35psi: < 3 mins
Bicycle tyre from flat: < 2 mins



Simple to use

- Easy to read digital display
- Four programmable pressure settings
- Digital auto stop for precise inflation
- Pressure unit options Psi, BAR and kPA



Clever extras

- LED Torch function
- Top dust cap
- Detachable flexible air hose
- Secure storage compartment
- 2 piece adaptor kit for bicycles and sports equipment



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics

Ficha t cnica do produto



Product Info Graphics

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172198769	TYRE inflate 2000	Folding carton box 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm ³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Shipping carton box 0	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm ³	2782.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo
 User instruction TYREinflate 2000
 Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Instru es de seguran a

O produto pode atingir um n vel de ru do de at  83 dB

Informa o de legisla o

Em conformidade com a CE e EAC

RoHS 2 201/65/EU e RoHS 3 2015/863

Declara o de Conformidade REACH

Ficha técnica do produto

MSDS (para baterias recarregáveis)

* para condições precisas por favor aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM