Ficha técnica do produto

# LEDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC05-2HB

Acessórios para lâmpadas LED retrofit

**Sem mensagens de erro**
Ignora a deteção de erros do veículo

**Robusta e resistente**
Sem cintilação perturbadora no farol

**3 anos de garantia OSRAM**[2)]
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes

**Pacote duplo**
Dois Canbus numa embalagem

## Converter de halogéneo para LED com acessórios originais OSRAM

Alguns veículos reportam uma falha na iluminação exterior quando são utilizadas lâmpadas LED. Com a série LEDriving Smart Canbus da OSRAM, evitam-se potenciais mensagens de erro no sistema de bordo.Estas mensagens de erro podem ocorrer ao converter para lâmpadas LED, uma vez que estas têm um consumo de corrente mais baixo do que, por exemplo, as lâmpadas de halogéneo e, por isso, o mecanismo de deteção de falhas existente no veículo será ativado.Apenas a combinação de lâmpadas LED da OSRAM em conjunto com os acessórios oficiais da


© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

## Ficha técnica do produto

OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER está aprovada para o funcionamento das nossas lâmpadas LED.Detalhes, em particular sobre a combinação dos acessórios da OSRAM e as lâmpadas legais para estrada[1)] NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, podem ser encontrados nas respetivas páginas de produto em: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)ouAutomotive | OSRAM Automotive


© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

| | |
|---|---|
| **Aplicação (específico por cat. e prod.)** | Acessórios para LEDs retrofit |

### Informação geral do produto

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | LEDSC05-2HB |
| **Observação de produto** | High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps |

### Dados elétricos

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 15.00 W |

### Atributos Físicos e Dimensões





| | |
|---|---|
| **Peso do produto** | 139.00 g |
| **Comprimento** | 95.0 mm |

### Vida útil

| | |
|---|---|
| **Vida média B3** | 2500 hr |
| **Vida média Tc** | 2500 hr |

### Dados de produto adicionais

| | |
|---|---|
| **Observação de produto** | High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps |

### Capabilidades

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | LED accessories |

### Informações ambientais e regulamentares


© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

| Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh) | |
|---|---|
| **Identificador primário do artigo** | 4062172400756 |
| **Lista de substâncias candidatas Substância 1** | Lead |
| **N.º CAS da substância 1** | 7439-92-1 |
| **Número da declaração na base de dados SCIP** | Em desenvolvimento |

## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172400756 | LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB | Hanging Folding Box 2 | 115 mm x 70 mm x 170 mm | 1.37 $dm^3$ | 338.00 g |
| 4062172400763 | LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB | Shipping carton box 4 | 147 mm x 120 mm x 175 mm | 3.09 $dm^3$ | 796.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| | User instruction<br>LEDriving SMART CANBUS |
| | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |

**Instruções de segurança**
Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

**Informação de legislação**
1) Fonte de luz LED aprovada aplica-se a todos os modelos de veículos para funções de luz específicas e outras restrições no respetivo país. Não pode ser utilizada atrás de vidros de cor vermelha e/ou amarela. Para mais detalhes, consulte www.osram.com/nb-led2) Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

**Informações sobre aplicações**
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratação**


© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados