Ficha técnica do produto

LEDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC01

Acessórios para lâmpadas de retrofit LED

Error message free
Bypasses the vehicle's error detection

Robust and resistant
Nada de piscar no farol.

3-year OSRAM Guarantee[2)]
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Duopack
Two Canbus in one box

Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a fault in the exterior lighting when LED lamps are used. With the OSRAM LEDriving Smart Canbus series, potential error messages in the on-board system are avoided.

These error messages can occur when converting to LED lamps, as these have a lower current consumption than, for example, halogen lamps and therefore the vehicle's existing fault detection mechanism will be activated.

Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDriving ADAPTER,

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs and LEDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps.

Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal[1)] NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) or Automotive | OSRAM Automotive

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (Categoria e Produto específico)	Accessories for LED retrofits

Informações Gerais do Produto

Referência de pedido global	LEDSC01

Dados Elétricos

Potência nominal	12.00 W

Physical Attributes & Dimensions



Peso do produto	193.80 g
Comprimento	390.0 mm

Espectativa de Vida

Lifespan B3	2500 hr
Lifespan Tc	2500 hr

Atributos

Tecnologia	LED accessories

Informações Ambientais e Regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33 do Regulamento (CE) 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4062172191234 | 4062172176439
Lista de candidatos substância 1	Lead
CAS No. da substância 1	7439-92-1
Instruções de uso seguro	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Número da declaração no banco de dados SCIP	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172176439	LEDriving Canbus Control LEDSC01		105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm^3	897.00 g
4062172201018	LEDriving Canbus Control LEDSC01		130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm^3	967.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)

Instruções de segurança

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Informação de legislação

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led2) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados