

LEDiving SMART CANBUS (OFFROAD)

Accessories for LED retrofit Lamps



Sem mensagens de erro

Ignora a deteção de erros do veículo



Robusta e resistente

Sem cintilação perturbadora no farol



3 anos de garantia OSRAM2)

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Duopack

Dois Canbus numa embalagem



Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a fault in the exterior lighting when LED lamps are used. With the OSRAM LEDriving Smart Canbus series, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting to LED lamps, as these have a lower current consumption than, for example, halogen lamps and therefore the vehicle's existing fault detection mechanism will be activated. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs and LEDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) or Automotive | OSRAM Automotive

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados elétricos	Vida útil		Atributos
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Potência nominal	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia
LEDriving Canbus Control LEDSC01	LEDSC01	Acessórios para LEDs retrofit	12.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	LEDSC02-1	Acessórios para LEDs retrofit	16.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	LEDSC03	Acessórios para LEDs retrofit	1200 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	LEDSC03-1	Acessórios para LEDs retrofit	12.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	LEDSC04-2HB	Acessórios para LEDs retrofit	1500 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	LEDSC05-2HB	Acessórios para LEDs retrofit	1500 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	LEDSC06-2HB	Acessórios para LEDs retrofit	1500 W	2500 h	2500 h	LED accessories

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	07-03-2024	4062172176439 4062172191234	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	07-03-2024	4062172176460 4062172191173	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03	07-03-2024	4062172176491 4062172191203	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	08-03-2024	4062172278249	No declarable substances contained	
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	25-03-2024	4062172400725		
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾	25-03-2024	4062172400756		
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾	25-03-2024	4062172400787		

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC01	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1		No declarable substances contained
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾		In work
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB ²⁾		In work
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ³⁾		In work

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED
²⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps
³⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Instruções de segurança

Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informação de legislação

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led

2)Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.