


# LEDinspect FAST CHARGE PRO500

Luzes de inspeção



### Tecnologia de carregamento rápido

Cerca de 1h de tempo de carregamento, de 0% a 100% da capacidade da bateria



### 500 Lumen

Duas funções de luz - luz principal com até 500lm e função lanterna com até 100lm



### Rendimento luminoso em múltiplos ângulos

Permite diferentes direções do feixe de luz



### 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



### Luz é versatilidade

Esta luz de inspeção de alta qualidade da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com duas funções de luz - luz principal com até 500lm e função lanterna com até 100lm, pode obter a luz apropriada dependendo da tarefa. Embora algumas luzes de inspeção levem até três horas para carregar, a função de carga rápida da FAST CHARGE PRO 500 leva a luz de 0% a 100% da carga da bateria em apenas cerca de 1 hora, oferecendo ainda uma longa vida útil. A luz de inspeção é recarregável e o indicador de nível de carga integrado mostra o estado atual da bateria. Um cabo de carregamento USB tipo C e o adaptador de energia correspondente estão incluídos. De acordo com a classificação de proteção IP65, esta luz de inspeção tem proteção contra a entrada de poeira e água e é testada quanto à resistência ao impacto de acordo com a IK08. Esta luz LED é fácil de transportar, tem uma superfície antiderrapante e repelente de sujeira, inclui um gancho e ímãs integrados para trabalho mãos livres e fácil fixação, tornando-a ideal para atividades artesanais, reparações de automóveis e na vida quotidiana. Além disso, a OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto.\*

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL405
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes LED de inspeção

Dados elétricos

Potência nominal	9,25 W
Tensão nominal	3,7 V


Dados fotométricos

Temperatura de cor	5700 K
Fluxo luminoso	500 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	2
---------------------------	---

Dimensões e peso



Peso do produto	380,00 g
Comprimento	204,0 mm
Largura	55,0 mm
Altura	45,0 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

**Informação adicional do produto**

Tipo de pilha	recarregável
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

**Atributos**

Tecnologia	LED
------------	-----

**Normas e Certificações**

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

**Categoria específica para o país**

Referência do pedido	LEDIL405
----------------------	----------

**Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623866
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2ab9868b-8a12-4d7c-8ebe-1226ecef8902



Detail



Detail



Detail

## Ficha técnica do produto

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899623866	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	98 mm x 58 mm x 220 mm	1.25 dm <sup>3</sup>	800.00 g
4052899623989	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	212 mm x 193 mm x 240 mm	9.82 dm <sup>3</sup>	7950.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo
 User instruction LEDinspect FAST CHARGE PRO 500
 Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

\*para condições precisas, aceda a :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM