

# LEDinspect TWIST250

Luzes de inspeção



## Flexível e Giratória em múltiplos ângulos

Alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste graças ao posicionamento em vários ângulos




## 250 Lumen

2 funções de luz: Até 250lm - alto Até 125lm - baixo



## 2 em 1

Função de luz de inspeção e lanterna



## 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



### Luz é versatilidade

Com a TWIST 250 tem a possibilidade de controlar facilmente a direção do feixe de luz. Uma saída de luz de até 250 lumen e uma temperatura de cor de até 6000K tornam a TWIST 250 ideal para uso em oficinas e além. Leve, robusta e com rotação de 360 ° e função de grade de 180 °, é uma ferramenta ideal para iluminação direcionada. Carregador principal incluído. Além disso, a OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto.\*

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto |                                         | Dados elétricos |                  | Dados fotométricos |                |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
|                      | Referência do pedido  | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Tensão nominal  | Potência nominal | Cor da luz do LED  | Fluxo luminoso |
| INSPECTION LAMP      | LEDIL412              | Luzes LED de inspeção                   | 3,7 V           | 8,14 W           | branco             | 250 lm         |

| Descrição do produto | Temperatura de cor | Informação sobre módulos LED | Dimensões e peso |         |             |                 |
|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---------|-------------|-----------------|
|                      |                    | Número de LEDs por módulo    | Altura           | Largura | Comprimento | Peso do produto |
| INSPECTION LAMP      | 6000 K             | 2                            | 44,0 mm          | 50,0 mm | 243,0 mm    | 488,00 g        |

| Descrição do produto | Cores e materiais | Vida útil | Informação adicional do produto |               |
|----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
|                      | Cor da base       | Garantia  | Alcance da bateria              | Tipo de pilha |
| INSPECTION LAMP      | Preto / Orange    | 2 anos    | Yes                             | recarregável  |

| Descrição do produto | Número de pilhas incluídas | Atributos  | Normas e Certificações | Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                            | Tecnologia | IK Class               | Date of Declaration                                                                 |
| INSPECTION LAMP      | 1                          | LED        | IK09                   | 07-03-2024                                                                          |

| Descrição do produto | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSPECTION LAMP      | 4052899623934              | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Descrição do produto | Declaration No. in SCIP database     |
|----------------------|--------------------------------------|
| INSPECTION LAMP      | c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e |

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDinspect TWIST 250                  |
|  | Movie application<br>LEDinspect Inspection Lights Trailer |

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

\*para condições precisas, aceda a :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.