

LEDinspect POCKET PRO400

Luzes de inspeção



Flexível e Giratória em múltiplos ângulos

Alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste graças ao posicionamento em vários ângulos




400 Lumen

Até 400 lumen e interruptor integrado para regulação da luz



Função 2 em 1

Luz de inspeção e luz de lanterna combinadas em uma só



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Luz é versatilidade

Esta luz de inspeção de alta qualidade da OSRAM é projetada para iluminar áreas de difícil acesso. A POCKET PRO 400 combina um design fino com rotação e inclinação multieixos para que a luz possa ser direcionada exatamente para onde é necessária. Além disso, as opções de montagem flexíveis possibilitam o trabalho mãos livres. Com tamanho de bolso, de apenas 6 mm de profundidade, e o baixo peso tornam esta luz de inspeção ideal para a oficina. Esta luz de inspeção LED emite até 400 lumen. Possui uma luz branca com até 6000K para condições de trabalho confortáveis e, portanto, foi projetada para uma iluminação ampla, bem como para a iluminação de espaços estreitos. A intensidade da luz pode ser facilmente ajustada através do botão liga/desliga. Além disso, a POCKET PRO 400 possui uma luz de lanterna potente para um feixe de luz concentrado. É recarregável e sem fio, com bateria de íons de lítio para um rendimento de luz constante. A lâmpada tem um tempo de funcionamento de até 3h e um tempo de recarga de aprox. 4h. Tem cabo de carregamento e ficha de alimentação incluídos. Além disso, a OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto.*

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL409
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes LED de inspeção

Dados elétricos

Potência nominal	962 W
Tensão nominal	37 V


Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	400 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	2
---------------------------	---

Dimensões e peso



Peso do produto	20600 g
Comprimento	2150 mm
Largura	1000 mm
Altura	550 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	recarregável
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK06

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL409
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899622906
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bce4864c-75dc-487e-8eaf-2fa43e657f44



Detail



Detail



Detail

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899622906	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	100 mm x 55 mm x 190 mm	1.05 dm³	248.00 g
4052899624023	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	224 mm x 189 mm x 232 mm	9.82 dm³	1728.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDinspect POCKET PRO 400
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Conselho de aplicação:
Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

*para condições precisas, aceda a :
www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

