

Ficha técnica da família de produto

# LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

LEDguardian luzes de alerta e segurança



## Rua legal na Alemanha

Transportar junto no veículo e posicionamento de uma luz de aviso no caso de um veículo quebrado é obrigatório na Alemanha para todos os veículos  $\geq 3,5t$  de acordo com o §53a TA19 StVZO



## 2 em 1

LED Luz de aviso & LED lanternaLuz amarela brilhante piscando e luz de lanterna branca brilhante



## 4x Baterias AA incluídas

Graças às baterias incluídas, a luz de aviso está pronta para uso imediatamente após a compra



## 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

## A luz é segura - veja e seja visto com a OSRAM

Esteja preparado - com OSRAM LEDguardian aviso e luzes de segurança.

The OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 é uma luz de aviso LED que deve ser transportada junto no veículo e usada em caso de quebra na Alemanha. Isso se aplica a todos os veículos com um peso total de  $\geq 3,5t$  de acordo com o §53a StVZO. Além disso, o TRUCK FLARE da OSRAM também atende aos requisitos especificados nos requisitos técnicos do StVZO (TA 19). Estes afirmam que a luz de aviso deve cumprir as seguintes

## Ficha técnica da família de produto



características: Uma luz laranja piscando, um tempo de operação ininterrupto de pelo menos 15h, uma frequência piscante de  $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz} \hat{=} 90 \text{ pulsos} \pm \text{por minuto}$  e uma pressão dinâmica de  $21 \text{ kg/m}^2 \hat{=} \text{força de vento } 9$ . Apenas as luzes que atendam a esses requisitos são oficialmente aprovadas para uso no tráfego rodoviário. A luz de aviso deve estar em operação ao lado do triângulo de aviso para indicar a zona de perigo em caso de quebra ou acidente. Para veículos  $\leq 3,5t$  o uso não é obrigatório, mas para a segurança de todos os usuários da estrada, é possível e recomendado.

A função de luz de aviso laranja piscante do OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 é visível a uma grande distância e pode fornecer informações cruciais sobre uma situação perigosa na estrada em uma emergência.

Além do triângulo de alerta, ele alerta outros usuários da estrada sobre uma situação potencialmente perigosa na estrada piscandoativamente, em comparação com a simples reflexão, como a de um triângulo de advertência. Com 6 LEDs de alta potência de longa duração com até 6000K, você pode chamar a atenção para si mesmo durante o dia e a noite, e alertar preventivamente e alertar outros usuários da estrada de uma situação perigosa, como um veículo quebrado na estrada. Além disso, o TRUCK FLARE também pode servir como uma lanterna. Como função adicional, uma lanterna branca brilhante é integrada e permite aplicações adicionais, como uma luz de trabalho ou inspeção.

O design compacto permite armazenar a luz de aviso de fácil acesso no veículo e, se necessário, pode ser configurada de forma rápida e fácil diretamente ao lado do triângulo de aviso graças aos pés dobráveis, robustos e antiderrapantes. Outra vantagem é que as baterias incluídas no escopo da entrega significam que o OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 está imediatamente pronto para operação. O LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 foi testado e validado em nosso laboratório de simulação ambiental certificado DIN EN ISO/IEC 17025 para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor, frio e impactos de quedas.

## Ficha técnica da família de produto

Com uma classe de proteção IP54, o OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 é resistente à entrada de água e poeira.

A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos\* neste produto.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	Aplicação (Categoria e Produto específico)	Referência de pedido global	Potência nominal	Tensão nominal
LEDguardian TA19	Warning and safety lights	LEDSL103	3 W	6.0 V
	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	Temperatura de cor	LED de cor clara	Altura	Peso do produto
LEDguardian TA19	2000/6000 K	laranja / branco	236.0 mm	600.00 g
			Espectativa de Vida	Informação adicional do produto
Descrição do produto	Largura	Comprimento	Garantia	Tipo de Bateria
LEDguardian TA19	42.6 mm	90.7 mm	2 anos	Alkaline
			Atributos	
Descrição do produto	Escopo da bateria	Tecnologia	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1
LEDguardian TA19	Yes	LED	Lead	7439-92-1
Descrição do produto	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP		
LEDguardian TA19	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	22fd1329-c8ed-4629-9098-b8463fd1bea4   ee3b587b-24c0-4d4e-8c9d-7c1e6865be8e   712cce46-acd4-400e-9e40-af2a137be4de   807bc44b-e1ed-4202-9d73-375218c16449   b505fa7d-0308-41a7-87a6-516e9f5da65a   985bbcd-2e5e-4cdb-a2d2-a866190fae40		

# Ficha técnica da família de produto

## Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN)
	Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN)
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN)
	Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper
	ref_pim_amsp_product360degreeimages OSRAM LEDguardian Truckflare TA19

### Informação de legislação

\*para condições precisas, consulte:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.