

# XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S

Luz extra branca para um aspeto LED



**Luz branca extra para um visual LED elegante**

Luz extra branca devido a um sistema de enchimento especial usado em vez do revestimento convencional



**Até 6,200 Kelvin 1), 2)**

Alto contraste e luz branca brilhante para o aspeto mais moderno e elegante na estrada



**Até 150% mais brilho 1), 3)**

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente



### A luz extra branca com até 6,200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - descubra aquele aspeto moderno com alta potência! Com a sua luz extra branca para um aspeto LED, luz de xénon de alto contraste, esta lâmpada automóvel atrai especialmente os condutores que gostam da combinação perfeita de design elegante e individual com iluminação de estrada excepcional. A luz de xénon de alta tecnologia com temperaturas de cor de até 6.200 Kelvin vem com uma tecnologia altamente eficiente, efeito brilhante e design sem compromissos. Graças a um sistema de enchimento especial usado em vez do revestimento convencional, a lâmpada emite a sua luz extra branca. Esta luz elegante cria um efeito de alta atenção que o ajuda a ser melhor visto por outros condutores. Descubra a luz excepcionalmente brilhante, de alto contraste e branco brilhante com até 6.200 Kelvin e 150% mais luz! Com a XENARC COOL BLUE INTENSE a noite transforma-se em dia. Por favor, note:: a substituição da lâmpada XENARC deve ser realizada por um profissional. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Medido em lâmpadas para farol. 3) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98.

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Lamp types	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Measurement method	2) Measured in headlamps

### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Temperatura de cor	up to 6200 K
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

### Dimensões e peso

Comprimento	77,3 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16,30 g

### Vida útil

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	3000 h

### Informação adicional do produto

Casquilho	P32d-5
-----------	--------

### Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	D4S <sup>1)</sup>
Selo de aprovação	Aprovação E1

<sup>1)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

### Environmental information

## Ficha técnica do produto

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)



Date of Declaration	03-11-2023
Primary Article Identifier	4062172145220   4062172145350   4062172157414   4062172159937   4062172159906   4052899275423   4062172397704
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172157414	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	37.00 g
4062172157421	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4062172157438	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2433.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo
 Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
 360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI 66440CBN

### Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Este produto deve funcionar apenas com equipamento de controlo eletrónico aprovado.

### Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

## Ficha t cnica do produto



# OSRAM