

BATTERYcharge 901




Compatível com Start/Stop

Adequado para veículos com sistemas Start/Stop



Modo Inverno

Protege as baterias em baixas temperaturas



2 anos de garantia OSRAM

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Carregador de bateria e manutenção de bateria inteligente com ciclo de carregamento de várias etapas

O OSRAM BATTERYcharge 901 é um carregador inteligente de 1A e mantém a bateria para veículos de 6V e 12V, incluindo motociclos e a maioria dos veículos mais pequenos. Ciclo de carregamento de 7 etapas com o toque de um botão para baterias de lítio, com apenas um ciclo de 9 etapas para baterias de chumbo-ácido/AGM. Conecte e certifique-se de que o carregador de bateria está a carregar e a manter a bateria do seu veículo, pois ele ajusta-se automaticamente ao modo de manutenção de longo prazo quando a bateria está cheia. Inclui um visor digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de características de segurança, incluindo polaridade inversa e proteção contra curto-circuito. Além disso, a OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto*

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Capacidade mínima da bateria para carregar	Capacidade máxima da bateria para carregar	Carga de manutenção (até)
BATTERY charge 901	Carregador de bateria inteligente	n/a	25 Ah	1.0 A

Descrição do produto	Valor de carga (até)	Dimensões e peso			
		Comprimento do cabo das abraçadeiras	Comprimento do cabo de alimentação	Largura	Comprimento
BATTERY charge 901	1.0 A	1.25 m + 0.3 m	1.25 m	400 mm	1100 mm

Descrição do produto	Altura	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 901	550 mm	07-03-2024	4062172248563	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 901	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYcharge

Informação de legislação

*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.