

BATTERYstart PRO 3000



Bateria de íão de lítio cobalto (LiCoO2)

Arrancador compacto, leve e profissional de lítio. Até 75% mais leve do que um arrancador equivalente de chumbo-ácido, tornando-o mais fácil de manusear numa oficina



De descarregado a totalmente carregado em apenas 4 horas

Rápido tempo de recarga minimiza o tempo de inatividade, ficando pronto para uso ainda no mesmo dia



Potentes 2500 amperes de pico e 500 amperes de arranque

Alta potência de arranque para condições de oficina. Arranca todos os motores a gasolina e a maioria dos motores diesel até 13L – adequado para carros pequenos, médios e grandes, carrinhas e veículos comerciais

Arrancador de alta potência para uma ampla gama de veículos

O OSRAM BATTERYstart PRO 3000 é projetado para profissionais que precisam de potência, fiabilidade e conveniência num só dispositivo compacto. Com uma potente bateria de lítio de 36.400 mAh, também funciona como powerbank, permitindo carregar dispositivos móveis e ferramentas em deslocações. Pesando menos de 4 kg, é ultraleve em comparação a arrancadores tradicionais de chumbo-ácido que podem pesar até 30 kg, tornando-o fácil de transportar e armazenar. A luz LED de trabalho integrada e a luz de aviso oferecem iluminação em ambientes escuros ou situações de emergência. A tecnologia de recarga rápida permite que vá de descarregado a totalmente carregado em apenas 4 horas. A sua capacidade de arranque de 12V e 24V abrange todos os motores a gasolina e a maioria dos motores diesel até 13L, garantindo que um dispositivo funciona para carros de passageiros e veículos comerciais pesados. Uma pega robusta e suportes de grampos integrados mantêm tudo organizado e portátil. O alto desempenho garante um uso fiável, e o design versátil torna-o perfeito para oficinas, garagens e assistência na estrada.



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos			Atributos Físicos e Dimensões
	Boost-Function (start batteries from 0V)	Amps de arranque	Amps pico	Comprimento
BATTERY start 3000	12V Yes / 24V Yes	500 A	2500 A	252.0 mm



Descrição do produto	Largura	Altura	Dados de produto adicionais	
			Tipo de pilha	Capacidade da bateria
BATTERY start 3000	150.0 mm	188.0 mm	Lithium Ion	36400 mAh /134 Wh

Descrição do produto	Tipo de Carregamento	Tempo de carga	Função de powerbank	Nota sobre o tempo de carregamento
BATTERY start 3000	DC 29V / 2A USB-C 5V / 2A; 9V / 2A	DC 29V / 2A = 4 hr	Yes	USB-C Input 9V/2A = 9 Hours

Descrição do produto	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Identificador primário do artigo	Número da declaração na base de dados SCIP
BATTERY start 3000	4062172424059	Em desenvolvimento

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYstart PRO
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.