

# LEDDriving SL W5W WHITE

Substituição ideal para qualquer veículo



**Adequada para várias aplicações de exterior em veículos**

Disponível em Branco Frio

**Substitui lâmpadas convencionais W5W**

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



**A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas**

4 anos de garantia (aceda a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## Substituição LED adequada para W5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL W5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais W5W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

# Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados elétricos		
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
LEDDriving SL $\triangleq$ W5W	2825DWP	Off-road $\triangleq$ W5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/interior	1,12 W	12.0 V	0.80 W

Descrição do produto	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Dados fotométricos	Dimensões e peso		Vida útil	
			Fluxo luminoso	Comprimento	Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc
LEDDriving SL $\triangleq$ W5W	$\pm 10\%$	13,5 V	70 lm	26.8 mm	10.0 mm	1500 h	4000 h

Descrição do produto	Informação adicional do produto	Atributos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Casquilho	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDDriving SL $\triangleq$ W5W	W2.1x9.5d	LED <sup>1)</sup>	19-04-2024	4052899620810   4062172348638   4062172352055   4062172401258   4062172408295

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving SL $\triangleq$ W5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download Data

## Arquivo



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.