

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Desenvolvido por profissionais – Produzida para profissionais

O analisador de bateria OSRAM BATTERYtest PRO pode realizar um teste funcional completo da bateria e dos sistemas elétricos em veículos de 12V e 24V, como motocicletas, carros e camiões. Ao verificar a bateria, o alternador, o motor de arranque e a ligação à terra, também fornece uma visão geral abrangente do estado do motor de arranque e do sistema de carregamento de um veículo. Os resultados podem ser impressos através da impressora térmica integrada ou transferidos para um computador através de um cartão SD.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	OBAG900
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Analizador de baterias profissional

Dados elétricos

Capacidade mínima da bateria para carregar	n/a
--	-----

Dimensões e peso



Comprimento	1100 mm
Largura	900 mm
Altura	2200 mm
Comprimento do cabo das abraçadeiras	1.75 m

Informação adicional do produto

Recomendado usar com	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Níveis: Lead, AGM, EFB	N/A
Níveis: lítio	N/A
Conexão de bateria	Crocodile Clamps

Categoria específica para o país

Referência do pedido	OBAG900
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624061

Ficha técnica do produto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893



Detail



Detail



Detail

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899624061	Graphical Battery Analyser	Folding carton box 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser	Shipping carton box 4	379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 dm ³	4640.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 User instruction BATTERYtest PRO

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

Ficha técnica do produto

*para condições precisas, acesse a :

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

