


# LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



### Recarregável

Até 4,5h de tempo de funcionamento. Recarregável via entrada USB-C com um tempo de carregamento de apenas aprox. 3 horas




### Até 1200lm (alta) e 600lm (baixa)

Duas funções de luz: Até 1200lm (alta) e 600lm (baixa)



### Extensível

Extensível até 1,8 m. Adapta-se a quase todos os capots.



### 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



### Luz é versatilidade

Esta luz recarregável para capô da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com duas funções de luz até 1200lm (alta), 600lm (baixa) e uma barra de luz que pode ser girada até 360°, esta luz oferece diferentes opções de ajuste para uma variedade de tarefas. A luz do capot recarregável LEDinspect é particularmente impressionante com a sua grande flexibilidade - pode ser estendida até um comprimento de até 1,80 m e, portanto, pode fornecer uma iluminação ideal no compartimento do motor numa ampla gama de veículos. A bateria recarregável permite até 2h de funcionamento em alta potência ou até 4,5h em baixa potência e com um tempo de carregamento de apenas aprox. 3 horas, esta luz da OSRAM também está rapidamente pronta para nova utilização. Um cabo de carregamento USB-C com 1,2 m de comprimento para carregar a bateria de lítio está incluído. De acordo com a classe de proteção IP65, esta luz possui proteção contra a entrada de partículas de poeira e contra salpicos de água e está testada quanto à resistência ao impacto de acordo com IK07. Com um peso de apenas 840g e almofadas macias em ambas as extremidades da barra de montagem, esta barra de luz foi projetada para não danificar o capô quando usada conforme as instruções e, portanto, é ideal em oficinas profissionais para ser montada nos capôs de uma ampla gama de veículos de pequeno a grande porte. A OSRAM também oferece 2 anos de garantia\*\*Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes LED de inspeção
---	-----------------------

### Informação geral do produto

Referência do pedido	LEDIL415
----------------------	----------

### Dados elétricos

Potência nominal	16 W
Tensão nominal	3.7 V

### Dados fotométricos

Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	1200 lm
Cor da luz do LED	White

### Características físicas e dimensões



Peso do produto	840.00 g
Comprimento	1153 mm
Largura	80.0 mm
Altura	67 mm

### LED module information

Número de LEDs por módulo	32
---------------------------	----

### Colors & materials

Cor da base	Black / Orange
-------------	----------------

## Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

## Additional product data

Tipo de pilha	recarregável
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery 3.7V 4400mAh

## Capabilidades

Tecnologia	LED
------------	-----

## Certificados &amp; normas

Normas	CE / EMC / MSDS / ROHS / UKCA
IK Class	IK07

## Logistical data

Watt hora por bateria	16.28
-----------------------	-------

## Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

## Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899631021	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	105 mm x 75 mm x 1175 mm	9.25 dm <sup>3</sup>	1256.00 g
4052899631038	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 4	1195 mm x 230 mm x 180 mm	49.47 dm <sup>3</sup>	5744.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415

#### Informação de legislação

Conselho de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador. \*para condições precisas, acesse a :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM