

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Paragem automática Digital

Função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida



Válvula de esvaziamento

Para esvaziar muito ar



Luz LED

Fácil de funcionar mesmo no escuro e em condições de visibilidade reduzida



Tempo de compressão

Pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 15" em aprox. 5 minutos²⁾³⁾



Compressor de Pneus Digital para Grandes Veículos

O OSRAM TYREinflate 830 foi desenvolvido especialmente para uso com veículos maiores e seus pneus, tornando-o ideal para carros, caravanas, autocaravanas, veículos todo-o-terreno, pequenos autocarros e carrinhas. Este compressor de pneus pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 22" em aprox. 5 minutos²⁾³⁾. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. Isso também pode reduzir o risco de pressão excessiva ou insuficiente e os possíveis danos nos pneus daí resultantes. O TYREinflate 830 possui um cabo de alimentação de 4 metros para acesso aos quatro pneus e é conectado diretamente à tomada de 12 volts do seu veículo. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam

melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação melhorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Também estão incluídos três adaptadores para encher bolas de desporto e outros pequenos insufláveis e um saco de armazenamento para proteger o compressor e armazená-lo devidamente.

A OSRAM oferece 2 anos de garantia¹⁾ neste produto.

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Baseado no encher de um pneu de 13" de vazio até 2,4 BAR / pneu de 22" de vazio até 2,6 bar

3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Informação de Produto				
Descrição do produto	Válvula do pneu	Luz LED	Função predefinida	Paragem automática
TYRE inflate 830	Yes	Yes	Yes	Yes

Descrição do produto	Bolsa de armazenamento	Dados elétricos	Dados de produto adicionais	
		Tensão nominal	Tipo de ecrã	Extras
TYRE inflate 830	Yes	12 V	Digital	3 Piece Adaptor Kit

Descrição do produto	Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Fusível	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura
TYRE inflate 830	15 A	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.

Descrição do produto	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 830	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee2) Com base no enchimento de um pneu de 13" de vazio até 2,4 BAR/pneu de 22" de vazio até 2,6 bar3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até à pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.