OSRAM

LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

Luzes de aviso e segurança LEDguardian





Recarregável

360%

Luz de aviso rotativa a 360°



Montagem magnética

Bateria Li-lon recarregável via Maio cabo de carregamento USB-C portant para si e

Maior visibilidade e, portanto, maior segurança para si e outras pessoas na estrada Devido à função magnética, a luz LED de aviso pode ser convenientemente fixada ao carro



Legal para estrada na Alemanha. Oficialmente aprovado pela TÜV & KBA

Uma luz LED de aviso, magnética, recarregável, aprovada de acordo com § 53a parágrafo 3 TA20 StVZO.



A luz é segurança - veja e seja visto com OSRAM

Esteja preparado - com as luzes de aviso e segurança OSRAM LEDguardian. A OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 está aprovada de acordo com o §53(a) TA20 StVZO e, portanto, pode ser usada e funcionar além do triângulo de advertência no caso de um veículo avariado no tráfego rodoviário na Alemanha. A função de luz de aviso laranja visível de 360 graus da OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 é visível a uma grande distância e pode fornecer informações cruciais sobre uma situação perigosa no tráfego rodoviário em caso de emergência. Na Alemanha, em caso de avaria ou acidente, além do triângulo de sinalização obrigatório, a luz de aviso pode ser fixada magneticamente ao teto do carro e ligada para marcar a zona de perigo. Ao contrário de um triânqulo de advertência, ela alerta os outros utilizadores da estrada para uma situação incomum na estrada piscando ativamente, em comparação com um simples reflexo como o de um triângulo. Com 18 LEDs de alta potência e longa duração, até 140lm e até 2000K, pode chamar a atenção sobre si mesmo de dia e de noite e alertar preventivamente outros utilizadores da estrada sobre uma situação perigosa, como um veículo avariado no trânsito. O design compacto permite manter a luz de aviso ao seu alcance no carro e, se necessário, pode ser fixada de forma rápida e fácil diretamente no teto do veículo graças à função magnética. Outra vantagem é que a bateria Li-Ion de 5200mAh da luz de aviso pode ser facilmente recarregada usando o cabo de carregamento USB-C de 80 cm incluído. A LEDquardian ROAD FLARE Signal TA20 foi testada e validada no nosso laboratório de simulação ambiental certificado DIN EN ISO/IEC 17025 para influências externas extremas em relação à água, poeira, calor, frio e impactos de quedas. De acordo com a classe de proteção IP54, a OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 é resistente à entrada de áqua, poeira e impactos e convence com uma resistência ao vento particularmente alta, que suporta uma força de vento de até 210 N/m. Observe quaisquer requisitos e leis especiais em países fora da Alemanha em relação ao uso e funcionamento de uma luz de aviso adicional no tráfego rodoviário. A OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto*

Dados to cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDSL104
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes de aviso e de segurança


Dados elétricos

Potência nominal	220 W
Tensão nominal	37 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	2000 K
Cor da luz do LED	laranja / âmbar

Dimensões e peso







Peso do produto	23500 g
Comprimento	72,6 mm
Largura	90,6 mm
Altura	90,6 mm

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	Li-lon
Alcance da bateria	Yes
Bateria	Li-Ion Rechargable

Atributos

Tecnologia	LED

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP54
IK Class	IK07

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDSL104

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Date of Declaration	07-03-2024	
Primary Article Identifier	4062172295840	
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained	

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri ��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens ⊕ es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172295840	LEDguardian TA20	Folding carton box 1	91 mm x 91 mm x 77 mm	0.64 dm ³	330.00 g
4062172295857	LEDguardian TA20	Shipping carton box 4	193 mm x 193 mm x 89 mm	3.32 dm ³	1242.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
7	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDSL104
D	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel
D	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN)
D	Video OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 (EN)

Informação de legislação

*Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guaranteeObserve quaisquer requisitos e leis especiais em países fora da Alemanha em relação ao uso e funcionamento de uma luz de aviso adicional no tráfego rodoviário.

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos mais detalhados sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informa � � es sobre aplica � � es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata � � o

Sujeito a altera ��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

