OSRAM

LEDguardian ROAD FLARE





2 em 1
Pode ser usado como luz de sinal ou como lanterna.



Rotação de 360 graus A função de luz de aviso laranja rotativa de 360 graus é visível a uma grande distância



Montagem magnética
Graças à função magnética e
ao gancho, a luz de aviso
LED pode ser fixada de várias
maneiras.



3x baterias AAA incluídas Prontidão operacional. Com as três pilhas AAA fornecidas, a luz de aviso está pronta para uso imediatamente após a compra



A luz é segura - veja e seja visto com a OSRAM

Esteja com as luzes de segurança e segurança preparada da OSRAM. LEDguardian ROAD FLARE é uma luz de aviso LED compacta para várias situações e para pequenos trabalhos na estrada em seu veículo. A função de luz de aviso laranja giratória de 360 graus do LEDquardian ROAD FLARE é visível a uma grande distância e pode fornecer crucialmente sobre uma situação perigosa em uma emergência. Um aviso total de 16 LEDs de longa duração de alta qualidade ampliam três funções de operação diferentes: função de luz de luz laranja giratória de 360°, função de luz branca permanente e modos de operação diferentes. Disso, ROAD GUARDIAN, com sua superfície antiderrapante e repelente de sujeira, um prático FL pode ser projetado para impressão o que pode ser tão robusto e resistente quanto pode ser atropelado por um carro** sem perder. O LEDguardian ROAD FLARE foi testado e validado em nosso laboratório de simulação extrema ambiental certificado para influências externas em termos de áqua, impacto de quedas. De acordo com as classes de proteção IP54 e IK07, o LEDguardian ROAD FLARE é resistente à água, poeira e impactos. Com as três pilhas AAA fornecidas, a luz de opção está pronta para uso após a compra. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos para este produto* O LEDguardian FLARE não é aprovado como luz de aviso na Alemanha no sentido do Regulamento Alemão de Licenciamento de Trânsito Rodoviário (StVZO). Observe quaisquer requisitos e leis especiais em países fora da Alemanha em relação ao uso e operação de uma luz de aviso no tráfego rodoviário.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDSL303
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Warning and safety lights


Dados Elétricos

Potência nominal	185 W
Tensão nominal	45 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	yellow:1800-2000/white: 6500 K
Fluxo luminoso	75 lm
Cor da luz do LED	Flash: orange/amber / Torch: white

Dimensões e peso



Peso do produto	17600 g
Comprimento	1010 mm
Largura	330 mm
Altura	1110 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	Alkaline
---------------	----------

Alcance da bateria	Yes
Bateria	3xAAA (Battery Lifetime 8h-20h)

Atributos

Tecnologia	LED

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP54
IK Class	IK07

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDSL303

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172295642
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172295642	LEDguardian ROAD FLARE		109 mm x 36 mm x 142 mm	0.56 dm ³	218.00 g
4062172295659	LEDguardian ROAD FLARE		245 mm x 235 mm x 253 mm	14.57 dm³	5146.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informação de legislação

*Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

^{**}Testado em um carro de médio porte em ritmo de caminhada

OSRAM