

Ficha técnica da família de produto

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Tempo de compressão
Encha o pneu até à pressão
desejada em
aproximadamente 3,5 minutos
1)2)



Válvula de esvaziamento
Para esvaziar muito ar



Paragem automática Digital
Função de paragem
automática quando a pressão
predefinida é atingida



Sem fios e recarregável
Pode ser usado com ou sem
fonte de alimentação direta



Compressor de Pneus Digital Recarregável

O OSRAM TYREinflate 4000 é um compressor de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para acampamentos e viagens. O compressor de pneus digital OTIR 4000 pode insuflar um pneu em apenas 3,5 minutos^{1) 2)}. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus insuflados de maneira ideal. O display LED retroiluminado e a luz LED integrada fornecem melhor legibilidade das configurações de pressão e melhor iluminação da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. A configuração da memória significa que pode armazenar pressões para até 4 veículos.

A OSRAM oferece 2 anos de garantia¹⁾ para este produto.

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Com base no enchimento de um pneu de 13" de vazio até 2,4 BAR

3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal devem ser sempre realizadas com pneus frios,,

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	Luz LED	Função predefinida	Paragem automática	Bolsa de armazenamento
TYRE inflate 4000	Yes	Yes	Yes	Yes
Descrição do produto	Dados de produto adicionais		Capabilidades	
	Válvula do pneu	Tipo de ecrã	Extras	Fusível
TYRE inflate 4000	Yes	Digital	Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A
Descrição do produto	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

Arquivo



User instruction
TYREinflate 4000



Movie application
TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Informação de legislação

- 1) Para condições precisas, por favor aceda a: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR
- 3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.