

Ficha técnica da família de produto

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Tempo de inflação
Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 3,5 minutos¹⁾²⁾



Válvula de deflação
Para esvaziar muito ar



Digital Auto Stop
Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida



Sem fio e recarregável
Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta



Inflador de pneu digital recarregável

O OSRAM TYREinflate 4000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para acampamentos e viagens. O inflador digital de pneus OTIR 4000 pode encher um pneu em apenas 3,5 minutos¹⁾²⁾. A função de parada automática e a válvula de esvaziamento ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada fornecem melhor legibilidade das configurações de pressão e melhor iluminação da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. A configuração de memória significa que você pode armazenar pressões para até 4 veículos.

A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos¹⁾ para este produto.

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Com base no enchimento de um pneu de 13" vazio até 2,4 BAR

3) As medições da pressão dos pneus e a inflação dos pneus até a pressão ideal devem ser sempre realizadas com os pneus frios

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	LED Luz	Função Predefinida	Auto parar	Caixa de Armazenamento
TYRE inflate 4000	Sim	Sim	Sim	Sim
Descrição do produto	Informação adicional do produto		Atributos	
	Válvula de descompressão	Tipo de Exibição	Extras	Fusível
TYRE inflate 4000	Sim	Digital	Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A
Descrição do produto	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

Arquivo



User instruction
TYREinflate 4000



Movie application
TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Informação de legislação

- 1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR
- 3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.