Ficha t&#65533;cnica do produto

LEDriving HL BRIGHT H13

Até +300% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo.Comparado com o mínimo da ECE R112

Substituição LED muito compacta para lâmpadas de máximos e médios convencionais H13

Encandeamento reduzido graças a uma distribuição de luz otimizada

Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia

4 anos de garantia OSRAM

Para condições precisas, consulte www.osram.com/am-guarantee

Lâmpada LED de alto desempenho que proporciona uma melhor visibilidade e um aspecto elegante

Com até +300% mais brilho (em comparação com ECE R112, para H7/H18 e H4/H19), a lâmpada retrofit OSRAM LEDriving HL BRIGHT garante visibilidade ideal e, assim, permite que os condutores reconheçam sinais, obstáculos e perigos mais cedo do que com as lâmpadas convencionais. Esta lâmpada LED retrofit não só cria uma aparência moderna e elegante com uma temperatura de cor branca fria de 6.000 K, mas também oferece redução do brilho graças a uma distribuição de luz otimizada. A qualidade premium da OSRAM e a tecnologia LED garantem até 5 vezes mais vida útil (em comparação com ECE R112) e melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia. O par de lâmpadas vem com 4 anos de garantia OSRAM. Para obter condições de garantia precisas, consulte www.osram.com/am-guarantee.As lâmpadas de máximos e médios LEDriving HL BRIGHT da OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais e são compatíveis com 12V. Com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para automóveis com os respetivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	9008DWBRT
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ H13
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para luz de médios, máximos

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	15 / 10 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	10/15 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500/1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Comprimento	862 mm
Diâmetro	140 mm
Peso do produto	8800 g

Vida útil

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Casquilho	P26.4t

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Atributos

Tecnologia	LED

Categoria específica para o país

Referência do pedido	9008DWBRT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172316019
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log&#65533;stica

C&#65533;digo do produto	Descri&#65533;&#65533;o do produto	Embalagem unit&#65533;ria (pe&#65533;as/unidade)	Dimens&#65533;es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172316019	LEDriving HL BRIGHT ≙ H13	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm³	277.00 g
4062172316026	LEDriving HL BRIGHT ≙ H13	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm³	1232.00 g

O c&#65533;digo do produto mencionado indica a quantidade m&#65533;nima a ser adquirida. Uma caixa unit&#65533;ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit&#65533;ria ou m&#65533;ltiplos da caixa unit&#65533;ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDriving HL BRIGHT
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa&#65533;&#65533;es sobre aplica&#65533;&#65533;es

Para obter mais informa&#65533;&#65533;es sobre aplica&#65533;&#65533;es e gr&#65533;ficos acesse a ficha t&#65533;cnica do produto.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados