OSRAM

Kit de Montagem Flexível



Montagem flexível a 360°

Suporte particularmente flexível para a instalação das luzes de trabalho LEDriving da Série Profissional PX



Fácil instalação

O suporte pode ser fixado ao veículo com apenas um parafuso central



Portefólio Matrix

Uma configuração de iluminação específica do veículo pode ser montada individualmente. Misture e combine. Varie e combine



5 anos de garantia OSRAM

Os produtos OSRAM são produtos inovadores e tecnologicamente de alta qualidade, cuidadosamente testados e sujeitos a uma rigorosa monitorização realizada pelo sistema de garantia de qualidade da OSRAM.





Luz profissional para o trabalho profissional

Com o portefólio de luzes de trabalho OSRAM LEDriving Professional Series PX, agora é possível encontrar exatamente a iluminação certa para uma ampla gama de tarefas e aplicações profissionais especiais. Além disso, elas podem ser montadas de três maneiras diferentes: Montagem direta, montagem standard flexível e montagem para trabalhos pesados. A OSRAM desenvolveu kits de montagem especialmente concebidos e um cabo com conector DT. O kit de montagem LEDriving Mounting Kit PX para uma montagem flexível específica é compatível com todas as luzes de trabalho OSRAM LEDriving da Série Profissional PX. Pode ser montado no veículo com apenas um parafuso central, é rápido e fácil de montar, e isso também permite uma instalação mais rápida e fácil das luzes de trabalho LEDriving Professional Series PX. Todos os componentes do kit de montagem são feitos de aço inoxidável, tem uma resistência à vibração de pelo menos 8q rms e, portanto, é concebido para uso diário em veículos de construção, tratores, etc. ajustado a um ângulo de inclinação de até +/- 15 graus e pode até ser rodado em até 360° para direcionar a luz das luzes de trabalho para onde for necessário. A OSRAM oferece 5 anos de garantia para esses produtos1)2)1) Luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para uso como luzes de trabalho são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com os regulamentos alemães de licenciamento de tráfego rodoviário (StVZO) §52 (7). No entanto, eles não devem ser usados e ligados durante a condução. Além disso, regulamentos especiais individuais e leis de países fora da Alemanha devem ser observados.2) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-quarantee"

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados to cnicos

	Informação de Produto		Dados logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descri��o do produto	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Código do material	Date of Declaration
Mounting Kit PX LEDPWL ACC 101	LEDPWL ACC 101	Aplicação de luz de trabalho	73269098900	23-02-2024

Descri � �o do produto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Mounting Kit PX LEDPWL ACC 101	4062172294768	In work

Ficha tocnica da famolia de produto

Download Data

	Arquivo
X	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
D	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
D	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
D	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Instruções de segurança

Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

Informação de legislação

- 1) Luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para utilização como luzes de trabalho são aprovadas para utilização em qualquer veículo de acordo com o Regulamento Alemão de Licenciamento de Tráfego Rodoviário (StVZO) §52 (7). No entanto, não devem ser utilizadas nem ligadas durante a condução. Além disso, devem ser observados os regulamentos especiais individuais, e leis de países fora da Alemanha.
- 2) Para condições precisas aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informa � � es sobre aplica � � es

Para obter mais informa ��es sobre aplica ��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata ��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

P�qina 3 de 3