

LCD Frame



Estrutura protetora para a tela LCD OINVLCD.

Permite que a tela seja fixada em um local mais seguro.



Feito de construção ABS

Resistente ao desgaste e combina com a maioria dos acabamentos de veículos pretos.



Fornecido com parafusos e tampas

Parafusos e tampas fornecidos significam que ele pode ser fixado depois de desmontado.



Acessórios para inversores

OSRAM POWERinvert PRO é uma extensa gama de inversores profissionais para trabalho pesado e remoto. Disponível em Onda Senoidal Pura ou Onda Senoidal Modificada para aplicações de 12V e 24V. Os inversores OSRAM POWERinvert Pro coletam a alimentação elétrica do veículo de 12V ou 24V DC e convertem em energia elétrica de 230V AC para executar e operar equipamentos elétricos de veículos de serviço. Os inversores de Onda Senoidal Pura produzem uma onda senoidal com a mesma frequência da rede elétrica, sem distorção, para alimentar eletrônicos sensíveis. Os inversores Modificados têm frequência distorcida, o que significa que alimentarão produtos menos complicados, como geladeiras e ferramentas elétricas.


Ficha t cnica do produto

Dados t cnicos

Informa o de Produto

Aplica�o (especfico por cat. e prod.)	Acess�rio de inversor
---------------------------------------	-----------------------

Dimens es e peso



Comprimento	700 mm
Largura	278 mm
Altura	995 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

Normas e Certifica es

Normas	ROHS / WEEE
--------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4052899631120
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899631120	LCD Frame OINVFRM	Folding carton box 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	245.00 g
4062172298872	LCD Frame OINVFRM	Shipping carton box 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	13020.00 g

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

Testado e certificado de acordo com as Diretivas EMC e LVD relevantes.

Informação de legislação

RoHS e aprovação WEEE.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM