Ficha t◆cnica da fam◆lia de produto

LEDriving HLM EASY HS1

Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K
Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia

Brilho superior
Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.

Substituição LED para as convencionais lâmpadas de máximos e médios HS1
Encandeamento reduzido, graças à otima distribuição de luz

Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motociclos.

As OSRAM LEDriving HLM EASY representam uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais de motociclos com luz LED branca fria - com uma temperatura de cor de 6.000K, elas fornecem uma aparência elegante e moderna, bem como brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil para uma vasta gama de modelos de motociclos. As lâmpadas LEDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

◆ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados t❓cnicos

	Dados elétricos			Dados fotométricos	
Descri❓❓o do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	6.0 W / 5.0 W	12 V	5 W	650/500 lm	±15 %

	Características físicas e dimensões	Vida útil		Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descri❓❓o do produto	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	21.0 mm	500 hr	1000 hr	4062172345521 | 4062172399869	Lead

Descri❓❓o do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b | ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação
Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa❓❓es sobre aplica❓❓es
Para obter mais informa❓❓es sobre aplica❓❓es e gr❓ficos acesse a ficha t❓cnica do produto.

Retrata❓❓o
Sujeito a altera❓❓o sem pr❓vio aviso. Sempre utilize a vers❓o mais recente.

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados