

LEDDriving HLM EASY HS1



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Brilho superior

Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.



Substituição LED para as convencionais lâmpadas de máximos e médios HS1

Encandeamento reduzido, graças à ótima distribuição de luz



Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motociclos.

As OSRAM LEDDriving HLM EASY representam uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais de motociclos com luz LED branca fria - com uma temperatura de cor de 6.000K, elas fornecem uma aparência elegante e moderna, bem como brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil para uma vasta gama de modelos de motociclos. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos			Dados fotométricos	
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso
LEDriving HLM EASY \cong HS1	6.0 W / 5.0 W	12 V	5 W	650/500 lm	± 15 %

Descrição do produto	Atributos Físicos e Dimensões	Vida útil		Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Diâmetro	Vida média B3	Vida média Tc	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1
LEDriving HLM EASY \cong HS1	21.0 mm	500 hr	1000 hr	4062172345521 4062172399869	Lead

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving HLM EASY \cong HS1	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

Download Data

Arquivo



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.