

LEDDriving HLM EASY HS1



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Brilho superior

Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.



Substituição LED para as convencionais lâmpadas de máximos e médios HS1

Encandeamento reduzido, graças à ótima distribuição de luz



Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motocicletas.

As OSRAM LEDDriving HLM EASY representam uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais de motocicletas com luz LED branca fria - com uma temperatura de cor de 6.000K, elas fornecem uma aparência elegante e moderna, bem como brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil para uma vasta gama de modelos de motocicletas. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64185DWESY
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm HS1
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de farol


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	6.0 W / 5.0 W
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	5/5 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	± 10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	650/500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 15 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Comprimento	88,0 mm
Diâmetro	21,0 mm
Peso do produto	33,00 g

Vida útil

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	1000 h

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Casquilho	PX43t
-----------	-------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64185DWESY
----------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-12-2023
Primary Article Identifier	4062172345521 4062172399869
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172345521	LEDiving HLM EASY ≙ HS1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	44.00 g
4062172345538	LEDiving HLM EASY ≙ HS1	Shipping carton box 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	319.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM