OSRAM

LEDriving HLM EASY T19



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Brilho superior

Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.



Substituição LED para as convencionais lâmpadas de máximos e médios T19

Encandeamento reduzido, graças à otima distribuição de luz



Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motociclos.

As OSRAM LEDriving HLM EASY representam uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais de motociclos com luz LED branca fria - com uma temperatura de cor de 6.000K, elas fornecem uma aparência elegante e moderna, bem como brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil para uma vasta gama de modelos de motociclos. As lâmpadas LEDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Ficha to cnica do produto

Dados to cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7335DWESY		
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road T19		
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de farol		

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	6.0 W / 5.5 W	
Tensão nominal	120 V	
Potência nominal	5/5 W	
Tensão de teste	13,2 V	
Tolerância da potência de entrada	±10 %	

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	600/500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

Comprimento	650 mm
Diâmetro	1840 mm
Peso do produto	2000 g

Vida útil

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	1000 h

Informação adicional do produto

Casquilho	P15d-25-1
-----------	-----------

Atributos

Tecnologia	LED

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7335DWESY
----------------------	-----------

Environmental information

Ficha to cnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Date of Declaration 08-03-2024				
Primary Article Identifier 4062172345545 4062172399883				
Declaration No. in SCIP database	In work			

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172345545	LEDriving HLM EASY T19	Blister 1	135 mm x 95 mm x 27 mm	0.35 dm ³	31.00 g
4062172345552	LEDriving HLM EASY T19	Shipping carton box 5	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	205.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa � � es sobre aplica � � es

Para obter mais informa ��es sobre aplica ��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata ��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

