

BATTERYstart PRO 1000



Bateria de iões de lítio de cobalto (LiCoO2), com características de segurança incorporadas

Arrancador de lítio profissional, compacto e leve. 75% mais leve do que um arrancador de chumbo-ácido equivalente, tornando-o mais fácil de manusear numa oficina.



Capacidade de recarga rápida através da entrada de carregamento PD60W

Totalmente recarregado em 2 horas com o carregador PD60W (não fornecido)



Potentes 1500 amperes de pico / 1000 amperes de arranque

Elevada potência de arranque para condições de oficina. Arranca todos os veículos a gasolina e veículos a gasóleo até 10L - para carros pequenos/médios/grandes e carrinhas



Arrancador de alta potência para uma vasta gama de veículos

O OSRAM BATTERYstart PRO 1000 é um arrancador seguro e compacto de iões de lítio e cobalto (LiCoO2) para oficinas profissionais. Concebida para múltiplas utilizações, permite o arranque de todos os veículos com motor a gasolina e veículos com motor a gasóleo até 10L. Muito mais pequeno em comparação com os arrancadores tradicionais de ácido de chumbo, o BATTERYstart PRO 1000 é 75% mais leve do que os arrancadores tradicionais de ácido de chumbo, mas continua a fornecer energia de elevado desempenho em segurança. Inclui pinças de segurança inteligentes para gerir a energia entre o arrancador e o veículo, mantendo a segurança do utilizador com proteção contra inversão de polaridade, curto-circuito e anti-pico. A construção robusta e resistente em policarbonato torna o BATTERYstart PRO 1000 ideal para ambientes de oficina. A unidade pode ser recarregada rapidamente através de um carregador PD60W (não fornecido com a unidade).

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
BATTERY start 1000	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction
BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.