Ficha técnica da família de produto

BATTERYstart PRO 1000

Bateria de iões de lítio de cobalto (LiCoO2), com características de segurança incorporadas

Arrancador de lítio profissional, compacto e leve. 75% mais leve do que um arrancador de chumbo-ácido equivalente, tornando-o mais fácil de manusear numa oficina.

Capacidade de recarga rápida através da entrada de carregamento PD60W

Totalmente recarregado em 2 horas com o carregador PD60W (não fornecido)

Potentes 1500 amperes de pico / 1000 amperes de arranque

Elevada potência de arranque para condições de oficina. Arranca todos os veículos a gasolina e veículos a gasóleo até 10L - para carros pequenos/médios/grandes e carrinhas

Arrancador de alta potência para uma vasta gama de veículos

O OSRAM BATTERYstart PRO 1000 é um arrancador seguro e compacto de iões de lítio e cobalto (LiCoO2) para oficinas profissionais. Concebida para múltiplas utilizações, permite o arranque de todos os veículos com motor a gasolina e veículos com motor a gasóleo até 10L. Muito mais pequeno em comparação com os arrancadores tradicionais de ácido de chumbo, o BATTERYstart PRO 1000 é 75% mais leve do que os arrancadores tradicionais de ácido de chumbo, mas continua a fornecer energia de elevado desempenho em segurança. Inclui pinças de segurança inteligentes para gerir a energia entre o arrancador e o veículo, mantendo a segurança do utilizador com proteção contra inversão de polaridade, curto-circuito e anti-pico.A construção robusta e resistente em policarbonato torna o BATTERstart PRO 1000 ideal para ambientes de oficina. A unidade pode ser recarregada rapidamente através de um carregador PD60W (não fornecido com a unidade).

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**	**N.º CAS da substância 1**	**Instruções para uma utilização segura**	**Número da declaração na base de dados SCIP**
BATTERY start 1000	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados