Ficha t❓cnica da fam❓lia de produto

OSRAM

# Cabo de Conexão 300 DT AX

**Cabo de 3 metros de comprimento**

Com um comprimento de 3m, o cabo é capaz de instalar iluminação apropriada mesmo em veículos de grandes dimensões

**Fácil instalação**

Especialmente concebido para conectar as luzes de condução e de trabalho LEDriving das séries PX, SX e FX a uma fonte de alimentação

**Portefólio Matrix**

Uma configuração de iluminação específica do veículo pode ser montada individualmente. Misture e combine.Varie e combine

**2 anos de garantia OSRAM**

Os produtos OSRAM são produtos inovadores e tecnologicamente de alta qualidade, cuidadosamente testados e sujeitos a uma rigorosa monitorização realizada pelo sistema de garantia de qualidade da OSRAM.

## Luz profissional para o trabalho profissional

Com o portefólio de luzes de trabalho OSRAM LEDriving Professional Series PX, é possível agora encontrar exatamente a iluminação certa para uma ampla gama de tarefas e aplicações profissionais especiais. Além disso, elas podem ser montadas de três diferentes maneiras: Montagem direta, montagem padrão flexível e montagem para trabalhos pesados. A OSRAM desenvolveukits de montagem e um cabo com conector DT. O Cabo de Conexão LEDriving 300 DT AX é compatível com todas as luzes de trabalho LEDriving da OSRAM da Série Profissional PX e com as luzes de condução e trabalho LEDriving das séries SX e FX. É adequado para veículos de 12V e 24V e com o conector DT podem fornecer uma conexão rápida e fácil a uma fonte de energia para configuração das luzes de condução e de trabalho LEDriving. O material condutor é feito de cobre puro e com comprimento de 3m o cabo é capaz de instalar iluminação adequada mesmo em veículos de grande porte. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para este produto1)2)1) Luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para uso como luzes de trabalho são aprovadas para uso em qualquer veículo de acordo com os regulamentos alemães de licenciamento de tráfego rodoviário (StVZO) §52 (7). No entanto, eles não devem ser usados e ligados durante a condução. Além disso, regulamentos especiais individuais e leis de países fora da Alemanha devem ser observados.2) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee"


❓ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha t❖cnica da fam❖lia de produto

## Dados t❖cnicos

| | Informação de Produto | Informação geral do produto | Dados elétricos | Certificates & standards |
|---|---|---|---|---|
| **Descri❖❖o do produto** | **Aplicação (específico por cat. e prod.)** | **Referência do pedido** | **Tensão nominal** | **Normas** |
| Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103 | Aplicação de luzes de trabalho e de condução | LEDPWL ACC 103 | 12/24 V | ROHS / REACH |

| | Logistical data | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descri❖❖o do produto** | **Código do material** | **Date of Declaration** | **Primary Article Identifier** | **Declaration No. in SCIP database** |
| Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103 | 73269098900 | 26-06-2024 | 4062172294805 | In work |


❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

## Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| | User instruction<br>LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS |
| | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |
| | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |
| | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
| | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

**Instruções de segurança**
Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

**Informação de legislação**
1) Luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para utilização como luzes de trabalho são aprovadas para utilização em qualquer veículo de acordo com o Regulamento Alemão de Licenciamento de Tráfego Rodoviário (StVZO) §52 (7). No entanto, não devem ser utilizadas nem ligadas durante a condução. Além disso, devem ser observados os regulamentos especiais individuais, e leis de países fora da Alemanha.2) Para condições precisas aceda a: www.osram.com/am-guarantee

**Informa❓❓es sobre aplica❓❓es**
Para obter mais informa❓❓es sobre aplica❓❓es e gr❓ficos acesse a ficha t❓cnica do produto.

**Retrata❓❓o**
Sujeito a altera❓❓o sem pr❓vio aviso. Sempre utilize a vers❓o mais recente.


❓ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados