

LEDDriving SMART CANBUS LEDSCT10-2HB

Acessórios para lâmpadas LED retrofit



Sem mensagens de erro

Ignora a deteção de erros do veículo



Robusto e resistente. Especialmente concebido e desenvolvido para a gama de 24V e "heavy duty".

Invólucro em alumínio de alta qualidade. Testado e validado com a classe de proteção IP54.




3 anos de garantia OSRAM2)

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Pacote duplo

Dois Canbus numa embalagem



Converter de halógeno para LED com acessórios originais OSRAM

Alguns veículos relatam um mau funcionamento da iluminação exterior quando são utilizadas lâmpadas LED. Com o novo LEDDriving Smart Canbus LEDSCT10 da OSRAM, são evitadas potenciais mensagens de erro no sistema de bordo. Estas mensagens de erro podem ocorrer ao converter para lâmpadas LED, uma vez que estas têm um consumo de corrente mais baixo do que, por exemplo, as lâmpadas de halógeno e, assim, activam o mecanismo de deteção de erros existente no veículo. A OSRAM LEDDriving Smart Canbus LEDSCT10 é adequada para lâmpadas LED H7 de 24V para máximos e médios. É caracterizado por um invólucro de alumínio de alta qualidade com uma superfície anodizada preta e também foi testado para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor, frio e vibração e validado com a classe de proteção IP IP54. Para além disso, a OSRAM oferece uma garantia de três anos2) em todos os acessórios da gama LEDDriving. Apenas a combinação de lâmpadas LED da OSRAM em conjunto com os acessórios oficiais da OSRAM - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPS e LEDDriving ERROR CANCELER está aprovada para o funcionamento das nossas lâmpadas LED. Detalhes, em particular sobre a combinação dos acessórios da OSRAM e as lâmpadas legais para estrada1) NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, podem ser encontrados nas respetivas páginas de produto em: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Atributos

Tecnologia	LED accessories
------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172400695
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172400695	LEDDriving Canbus Control LEDSCT10-2HB	HFB 2	115 mm x 70 mm x 170 mm	1.37 dm³	364.00 g
4062172400701	LEDDriving Canbus Control LEDSCT10-2HB	Shipping carton box 4	147 mm x 120 mm x 175 mm	3.09 dm³	848.00 g
4062172400718	LEDDriving Canbus Control LEDSCT10-2HB	Shipping carton box 48	382 mm x 306 mm x 370 mm	43.25 dm³	10973.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS
	Brochures TRUCKSTAR LED Compatibility List Trucks (EN)
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

1) Fonte de luz LED aprovada aplica-se a todos os modelos de veículos para funções de luz específicas e outras restrições no respetivo país. Não pode ser utilizada atrás de vidros de cor vermelha e/ou amarela. Para mais detalhes, consulte www.osram.com/nb-led

2) Para condições precisas, acesse a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM